

2025 OCAK

FİYAT LİSTESİ



TÜRKİYE'DE İLK 150kA
Kesme Kapasiteli
AG Devre Kесicisi



Biz Sigma'yız

Markamız Milli Teknolojimiz Evrensel!

⚡ SİGMA ELEKTRİK hem Türkiye'de hem de dünya pazarlarında daha güçlü bir yapıda olması için ARGE, ÜRGE, Ürün Yönetimi, Pazarlama ve Marka Yönetimi alanlarında, müşteri odaklı faaliyetlerine devam etmektedir. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarından aldıkları destek ile marka bilinirliğini, marka imajını, marka farkındalığını, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır. SİGMA ELEKTRİK paydaşlarından aldığı bu güven, memnuniyet ve olumlu geri bildirimler ile fabrikasını büyütmekte, çalışan sayısını arttırmaya devam etmektedir.

⚡ ÜNLÜ GRUP 1992 yılından beri İstanbul – Sancaktepe'de 26.000 metrekare alanda faaliyet gösteren, üretim tesisinde 1.500'ü aşkın çalışanı ile tekstil, inşaat, elektrik ve dış ticaret sektörlerinde üretim ve ihracat yaparak Türk ekonomisine katkı yapmaktadır. 1993 yılında otomatik sigorta üretimi faaliyetleri ile elektrik sektörüne giriş yapan SİGMA ELEKTRİK 2009 yılından beri ÜNLÜ GRUP bünyesinde İstanbul - Sancaktepe'deki fabrikasında 300'ü aşkın uzman kadrosu ile faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

⚡ SİGMA ELEKTRİK yerli üretimi ile hem Türkiye'ye hem de Dünya pazarlarına hizmet vermektedir. SİGMA ELEKTRİK uzman kadrosunun vermiş olduğu güç ile Türkiye'nin yedi bölgesindeki yaygın bayi yapılanmasıyla; Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki, 82 ülkede bulunan distribütörleri ile beraber Alçak Gerilim Şalt Ürünleri sektöründe; Alçak Gerilim Devre Kesicileri, Otomatik Sigortalar, Alçak Gerilim Akım Transformatörleri, Alçak Gerilim Kontaktörleri, Kaçak Akım Koruma Şalterleri, Sigortalı Yük Ayırıcıları ve NH Sigortalar başta olmak üzere çeşitli AG Koruma ve Ölçü Cihazlarıyla hizmet vermektedir.

⚡ SİGMA ELEKTRİK başta TSE olmak üzere, ürünleri ile ilgili çeşitli kalite belgelerine sahip olup, uluslararası sertifikalardan ASTA'yı da alarak kalite belgelerini genişletmiştir. Bu belgelere ek olarak; SİGMA ELEKTRİK tüm iş süreçlerini ISO9000 kalite güvencesi altında gerçekleştirmektedir. SİGMA ELEKTRİK'in birinci önceliği kalite ve müşteri memnuniyetidir. Bundan dolayı, tüm girdi hammadde ürünleri ilk aşamadan itibaren fabrika bünyesinde bulunan ve son teknoloji test cihazlarını barındıran laboratuvarında, uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak ilgili testlerden geçer not aldığı takdirde, üretime sevk edilmektedir. Yine aynı şekilde üretim süreçlerinin tüm safhasını oluşturulan kalite kriterleri ile proses kontrolleri takip edilmekte ve son olarak yükleme öncesi ürünlerin kalite kontrolleri yapılarak müşteriye sevk edilmektedir.



SİGMA ELEKTRİK TANITIM FİLMİ



"https://www.youtube.com/@SigmaElektrikOfficial" linkinden izleyebilir,
yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.



YENİ ÜRÜN



Soligma Serisi AG Kompakt Tip Devre Kesicileri
(bkz. Sayfa 112)

YENİ ÜRÜN



Soligma Serisi Açık Tip Güç Şalterleri
(bkz. Sayfa 114)

YENİ ÜRÜN



800V AC String İnvertör Koruma Parafudru
(bkz. Sayfa 116)

YENİ ÜRÜN



800V AC NH Bıçaklı Sigorta (bkz. Sayfa 115)

YENİ ÜRÜN



800V AC Yatay Tip Yük Ayırıcıları
(bkz. Sayfa 115)

YENİ ÜRÜN



Ui:1000V Termik Manyetik AG Devre Kesicileri
(bkz. Sayfa 42)

YENİ ÜRÜN



Monofaze Ayarlanabilir Akım-Gerilim Koruma
Rölesi (bkz. Sayfa 21)

YENİ ÜRÜN



Konut Tipi Otomatik Transfer Şalterleri
(Korumasız) (bkz. Sayfa 61)

YENİ ÜRÜN



Yön Değiştirici (Transfer) Anahtarları
(Korumasız) (bkz. Sayfa 62)

YENİ ÜRÜN



Manuel Yön Değiştirici Transfer Şalterleri
(Koruma Yapmaz) (bkz. Sayfa 62)

YENİ ÜRÜN



SMP Serisi Termik Manyetik Karakteristikli Motor Koruma Şalterleri **(bkz. Sayfa 78)**

YENİ ÜRÜN



Toplayıcı Tip Akım Transformatörleri **(bkz. Sayfa 95)**

YENİ ÜRÜN



SCM Serisi 3 Kutuplu Güç Kontaktörleri ve Aksesuarları **(bkz. Sayfa 69)**

YENİ ÜRÜN



Kompanzasyon Kontaktörleri (SCM Serisi Kontaktörler için) **(bkz. Sayfa 105)**

YENİ ÜRÜN



Gecikme Ayarlı Elektronik Termik Röle **(bkz. Sayfa 77)**

YENİ ÜRÜN



Kablo Bağlantı Terminalleri **(bkz. Sayfa 38)**

YENİ ÜRÜN



400V-525V Ağır Hizmet Kondansatörleri
400V-525V Süper Ağır Hizmet Kondansatörleri **(bkz. Sayfa 102)**

YENİ ÜRÜN



2 Kutuplu DC AG Devre Kesicileri **(bkz. Sayfa 111)**

YENİ ÜRÜN



Açılabilir Tip Toroidal Akım Transformatörleri **(bkz. Sayfa 41)**

YENİ ÜRÜN



Yeni Kompakt Açık Tip Güç Şalterleri **(bkz. Sayfa 52)**



İçindekiler

DIN Rayına Monte Edilebilen Modüler Ürünler 7

4,5 kA Otomatik Sigorta / SND 4500	8
6 kA Otomatik Sigorta / SND 6000	9
10 kA Otomatik Sigorta / SMD 10000 [TÜV Onaylı]	10
80-100-125A Otomatik Sigortalar 6 kA / SKD 6000	11
80-100-125A Otomatik Sigortalar 10 kA / SLD 10000	11
4,5 kA Nötr Kesmeli (18 mm Genişlik) 1P+N Otomatik Sigortalar	12
Otomatik Sigorta Aksesuarları	12
Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 6 kA (TÜV Onaylı) (Çift İndikatörlü) ..	14
Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 10 kA (Çift İndikatörlü)	15
Kaçak Akım Koruma Şalterleri (A Tipi) 10 kA (Çift İndikatörlü)	16
Kaçak Akım Koruma Şalterleri (A+6mA DC Tipi) 10 kA (Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin Korunması için)	16
Kaçak Akım Koruma Şalterleri (B Tipi) 10 kA	17
Kaçak Akım Koruma Şalteri Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi	17
Otomatik Kapama Üniteli Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 6 kA	17
Kaçak Akım Koruma Şalteri Test Cihazı	17
Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (AC Tip) (B ve C Koruma Eğrisi) ..	18
Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (A Tip) (B ve C Koruma Eğrisi) ..	19
Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (Kablolu, AC Tip) (B ve C Koruma Eğrisi)	20
Alçak Gerilim Parafudrları	21
Data Koruma Parafudru (POE, CAT6 Girişli)	21
Monofaze Ayarlanabilir Akım-Gerilim Koruma Rölesi	21
Trifaze Ayarlanabilir Akım-Gerilim Koruma Rölesi	21
Darbe Akım Anahtarı	22
Mekanik Zaman Saati (DIN Rayına Monte Edilebilen)	22
Röleler	22
Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 240V AC	23
Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 240V AC/DC Ortak Beslemeli	23
Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 24V AC/DC Ortak Beslemeli ..	23
Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) için Yardımcı Kontak	23
Silindirik (Kartuş) Sigortalar	24
Silindirik (Kartuş) Sigorta Yuvaları	24
Ray Tipi Topraklı Pano Prizi	25
Yük Ayırıcı Anahtarlar (Koruma Yapmaz)	25
Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları	25

Endüstriyel Koruma AG Şalt Ürünleri..... 26

A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	27
B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	29
K Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	30
M Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	32
S Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	34
U Serisi Elektronik AG Devre Kescileri	35
3 Kutuplu - Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kescileri - Ayarlı - 50kA ..	35
4 Kutuplu - Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kescileri - Ayarlı - 50kA ..	35
AG Devre Kescileri Aksesuarları	38
4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı AG Devre Kescileri (Açtırma Bobinli) - Ayarlı	40
4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı (Dijital Kaçak Akım Göstergeli) AG Devre Kescileri (Açtırma Bobinli) - Sabit	40
3 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı Termik Ayarlı AG Devre Kescileri (Açtırma Bobinli) - Ayarlı	40
4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı (Açtırma bobinli) AG Devre Kescileri - Ayarlı	41

Kaçak Akım Algılama Rölesi	41
Toroidal Akım Transformatörü	41
Açılabilir Tip Toroidal Akım Transformatörleri	41
KLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	42
MLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	43
SLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	44
ULT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	45
XLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kescileri	46
Yeni Seris Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kescileri	47
Yeni Seri AG Devre Kescileri Aksesuarları	50
3 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)	52
3 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)	53
4 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)	54
4 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)	55
3 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)	56
3 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)	56
4 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)	57
4 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)	57
Açık Tip Güç Şalterlerinde Kullanılan Aksesuarlar	58

AG Transfer Sistemleri..... 59

Otomatik Transfer Şalterleri (Otomatik Sigortalı)	60
Otomatik Transfer Şalterleri (AG Devre Kescili Tip)	60
Konut Tipi Otomatik Transfer Şalterleri (Korumasız)	61
Endüstriyel Tip Otomatik Transfer Şalterleri (Korumasız-3 Faz Kontrollü) ..	61
Manuel Yön Değiştirici (Transfer) Anahtarları (Koruma Yapmaz)	62
Manuel Yön Değiştirici Transfer Şalterleri (Koruma Yapmaz)	62

Sigortalı Anahtarlama Ürünleri ve NH Sigortalar..... 63

Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcıları	64
Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcılar için Akım Transformatörleri	64
Yatay Tip Yük Ayırıcıları	65
Elektronik NH Sigorta İzleme Modüllü 160A Yatay Tip Yük Ayırıcı	65
Yatay Tip Yük Ayırıcı Aksesuarları	65
NH Bıçaklı Sigorta Altlığı	65
NH Sigorta Elliği	65
NH Bıçaklı Sigorta (Steatit Gövde)	66

Motor Koruma ve Kumanda Ürünleri..... 67

3 Kutuplu Çift Bobin Girişli Yeni Nesil Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC	68
3 Kutuplu Yeni Nesil Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC	68
SCM Serisi 3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC	69
SCM Serisi İçin Mekanik Kilit	69
SCM Serisi İçin Zaman Rölesi	69
SCM Serisi için Yardımcı Kontak Blokları	69
3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 110-240 V AC/DC (ortak bobin)	70
3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 24V DC	70
4 Kutuplu (4NO) Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC	71
4 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 24V DC	71
3 Kutuplu Enversör Kontaktörler	72



4 Kutuplu Enversör Kontaktörler	72
Mekanik Kilit	72
Yardımcı Kontak Blokları	72
3 Kutuplu Mini Kontaktörler - Bobin Devresi: 230V AC	73
3 Kutuplu Mini Kontaktörler - Bobin Devresi: 24V DC	73
Mini Kontaktörler İçin Yardımcı Kontak Blokları	73
Yedek Bobinler	74
Termik Röleler	76
Gecikme Ayarlı Elektronik Termik Röle	77
Mini Kontaktörler İçin Mini Termik Röleler	77
Termik Röle Ray Montaj Adaptörü	77
Mini Termik Röle Ray Montaj Adaptörü	77
Termik Manyetik Karakteristikli Motor Koruma Şalterleri	78
SMP Serisi Termik Manyetik Karakteristikli (Döner Kollu) Motor Koruma Şalterleri	78
Motor Koruma Şalterleri İçin Aksesuarlar	79
Motorlar İçin Kutulu Yolvericiler	79
0 -1 Açma - Kapama Şalterleri	80
Ölçü Komütatörleri	80
1-0-2 Kutup Değiştirici Şalterler	81
Motor Kumanda Şalterleri	81
Kilitlenebilir Emniyet Şalterleri	81
Ledli Sinyal Lambaları	82
Ledli Fonksiyon Göstergeli Sinyal Lambaları	82

AG Akım Transformatörleri 83

S20MC DIN Rayına Montaj Edilebilir Akım Transformatörleri / 5A	84
S20M / S20ML DIN Rayına Montaj Edilebilir Akım Transformatörleri / 5A	84
S30M / S30ML DIN Rayına Montaj Edilebilir Akım Transformatörleri / 5A	85
S30ML Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	85
S25B Akım Transformatörleri / 5A	86
S25B Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	86
S30 / S30L Akım Transformatörleri / 5A	87
S30 / S30L Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	87
S40 Akım Transformatörleri / 5A	87
S40 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	87
S50 Akım Transformatörleri / 5A	88
S60 Akım Transformatörleri / 5A	88
S60 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	88
S60D Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A	89
S60D Mühürlü Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A	89
S80 Akım Transformatörleri / 5A	89
S100 Akım Transformatörleri / 5A	90
S100 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	90
S100D Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A	91
S100D Mühürlü Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A	91
S125 Akım Transformatörleri / 5A	92
S125 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A	92
SMT30 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A	93
SMT40 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A	93
SMT70 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A	94
SMT100 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A	94
SMT125 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A	95
STA-2 / STA-3 Toplayıcı Tip Akım Transformatörleri / 5A	95
S30A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A	96
S60A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A	96
S120A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A	97
S160A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A	97

Ölçü Aletleri.....	98
Dijital Ölçü Aletleri	98

Kompanzasyon Çözümleri..... 99

230V Monofaze Silindirik Tip Kondansatör	100
400V Trifaze Silindirik Tip Kondansatör	100
440V Trifaze Silindirik Tip Kondansatör	100
525V Trifaze Silindirik Tip Kondansatör	101
400V Ağır Hizmet Kondansatörleri	101
525V Ağır Hizmet Kondansatörleri	101
400V Süper Ağır Hizmet Kondansatörleri	102
525V Süper Ağır Hizmet Kondansatörleri	102
Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler	103
Üç Fazlı (Trifaze) Şönt Reaktörler	103
Reaktif Güç Kontrol Röleleri	104
SVC Çözümü Endüktif Yük Sürücüler	104
Kompanzasyon Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC	105
Kompanzasyon Kontaktörleri (SCM Serisi Kontaktörler için)	105
Yatay Tip Yük Ayırıcıları	106
Çift İndikatörlü NH Bıçaklı Sigorta (Steatit Gövde)	106
Kompanzasyon Sistemleri İçin Akım Transformatörleri	107
Kompanzasyon Ürünler Seçimi	107

AC ve DC Yenilenebilir Enerji Ürünleri 108

DC Otomatik Sigortalar	110
DC AG Parafudrları	110
DC Silindirik (Kartuş) Sigorta Yuvaları	111
DC Silindirik (Kartuş) Sigortalar	111
4 Kutuplu DC AG Devre Kesicileri	111
2 Kutuplu DC AG Devre Kesicileri	111
800V AC 3 Kutuplu AG Devre Kesicileri (Fotovoltaik Sistemler)	112
800V AC 4 Kutuplu AG Devre Kesicileri (Fotovoltaik Sistemler)	112
800V AG Devre Kesici Aksesuarları	113
DC AG Devre Kesici Aksesuarları	113
800V AC 3 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri	114
800V AC 4 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri	114
800V AC Çift İndikatörlü NH Bıçaklı Sigorta (Steatit Gövde)	115
800V AC NH Bıçaklı Sigorta Altlığı	115
800V AC Yatay Tip Yük Ayırıcıları	115
800V AC String İnvertör Koruma Parafudru (Tip 1+Tip 2, B+C sınıfı)	116
Kaçak Akım Algılama Rölesi	116
Toroidal Akım Transformatörü	116
Açılabilir Tip Toroidal Akım Transformatörleri	116

DIN RAYINA MONTE EDİLEBİLEN MODÜLER ÜRÜNLER





4,5 kA Otomatik Sigorta / SND 4500



Kutup Sayısı	B Eğrisi İçin Sipariş Kodu	C Eğrisi İçin Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P	4SM102B	4SM102C	2	12	240	7,04
	4SM104B	4SM104C	4	12	240	7,04
	4SM106B	4SM106C	6	12	240	5,20
	4SM110B	4SM110C	10	12	240	5,20
	4SM116B	4SM116C	16	12	240	5,20
	4SM120B	4SM120C	20	12	240	5,20
	4SM125B	4SM125C	25	12	240	5,20
	4SM132B	4SM132C	32	12	240	6,20
	4SM140B	4SM140C	40	12	240	6,82
	4SM150B	4SM150C	50	12	240	7,93
	4SM163B	4SM163C	63	12	240	7,98



2P	4SM202C	2	6	120	19,95
	4SM204C	4	6	120	19,95
	4SM206C	6	6	120	16,80
	4SM210C	10	6	120	16,80
	4SM216C	16	6	120	16,80
	4SM220C	20	6	120	16,80
	4SM225C	25	6	120	16,80
	4SM232C	32	6	120	18,17
	4SM240C	40	6	120	18,48
	4SM250C	50	6	120	22,00
	4SM263C	63	6	120	23,00



3P	4SM302C	2	4	80	28,00
	4SM304C	4	4	80	28,00
	4SM306C	6	4	80	23,00
	4SM310C	10	4	80	23,00
	4SM316C	16	4	80	23,00
	4SM320C	20	4	80	23,00
	4SM325C	25	4	80	23,00
	4SM332C	32	4	80	25,00
	4SM340C	40	4	80	28,00
	4SM350C	50	4	80	34,00
	4SM363C	63	4	80	35,00



4P	4SM402C	2	3	60	38,00
	4SM404C	4	3	60	38,00
	4SM406C	6	3	60	32,00
	4SM410C	10	3	60	32,00
	4SM416C	16	3	60	32,00
	4SM420C	20	3	60	32,00
	4SM425C	25	3	60	32,00
	4SM432C	32	3	60	36,00
	4SM440C	40	3	60	37,00
	4SM450C	50	3	60	44,00
	4SM463C	63	3	60	45,00

Not: Otomatik Sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir. Sipariş miktarı 1P için 12'nin, 2P için 6'nın, 3P için 4'ün, 4P için 3'ün katları şeklindedir.

6 kA Otomatik Sigorta / SND 6000



Kutup Sayısı	B Eğrisi İçin Sipariş Kodu	C Eğrisi İçin Sipariş Kodu	D Eğrisi İçin Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P	6SM101B	6SM101C	6SM101D	1	12	240	7,40
	6SM102B	6SM102C	6SM102D	2	12	240	7,40
	6SM103B	6SM103C	6SM103D	3	12	240	7,40
	6SM104B	6SM104C	6SM104D	4	12	240	7,40
	6SM105B	6SM105C	6SM105D	5	12	240	7,40
	6SM106B	6SM106C	6SM106D	6	12	240	5,40
	6SM110B	6SM110C	6SM110D	10	12	240	5,40
	6SM116B	6SM116C	6SM116D	16	12	240	5,40
	6SM120B	6SM120C	6SM120D	20	12	240	5,40
	6SM125B	6SM125C	6SM125D	25	12	240	5,40
	6SM132B	6SM132C	6SM132D	32	12	240	6,50
	6SM140B	6SM140C	6SM140D	40	12	240	7,25
	6SM150B	6SM150C	6SM150D	50	12	240	8,93
	6SM163B	6SM163C	6SM163D	63	12	240	9,45



2P	6SM202C	6SM202D	2	6	120	21,00
	6SM204C	6SM204D	4	6	120	21,00
	6SM206C	6SM206D	6	6	120	18,00
	6SM210C	6SM210D	10	6	120	18,00
	6SM216C	6SM216D	16	6	120	18,00
	6SM220C	6SM220D	20	6	120	18,00
	6SM225C	6SM225D	25	6	120	18,00
	6SM232C	6SM232D	32	6	120	20,00
	6SM240C	6SM240D	40	6	120	21,00
	6SM250C	6SM250D	50	6	120	25,00
	6SM263C	6SM263D	63	6	120	26,00



3P	6SM302C	6SM302D	2	4	80	30,00
	6SM304C	6SM304D	4	4	80	30,00
	6SM306C	6SM306D	6	4	80	23,00
	6SM310C	6SM310D	10	4	80	23,00
	6SM316C	6SM316D	16	4	80	23,00
	6SM320C	6SM320D	20	4	80	23,00
	6SM325C	6SM325D	25	4	80	23,00
	6SM332C	6SM332D	32	4	80	27,00
	6SM340C	6SM340D	40	4	80	30,00
	6SM350C	6SM350D	50	4	80	39,00
	6SM363C	6SM363D	63	4	80	43,00



4P	6SM402C	6SM402D	2	3	60	42,00
	6SM404C	6SM404D	4	3	60	42,00
	6SM406C	6SM406D	6	3	60	34,00
	6SM410C	6SM410D	10	3	60	34,00
	6SM416C	6SM416D	16	3	60	34,00
	6SM420C	6SM420D	20	3	60	34,00
	6SM425C	6SM425D	25	3	60	34,00
	6SM432C	6SM432D	32	3	60	37,00
	6SM440C	6SM440D	40	3	60	40,00
	6SM450C	6SM450D	50	3	60	50,00
	6SM463C	6SM463D	63	3	60	53,00

Not: Otomatik Sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 1P için 12'nin, 2P için 6'nın, 3P için 4'ün, 4P için 3'ün katları şeklindedir.
Not: SND 6000 tip otomatik sigortalar 1 kutuplu olarak **48V DC**, 2 kutuplu olarak **110V DC** ve 4 kutuplu olarak **250V DC** sistemlerde kullanılabilir.



10 kA Otomatik Sigorta / SMD 10000 [TÜV Onaylı]

TÜVRheinland®								
	Kutup Sayısı	B Eğrisi İçin Sipariş Kodu	C Eğrisi İçin Sipariş Kodu	D Eğrisi İçin Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	1P	1SMD102B	1SMD102C	1SMD102D	2	12	240	12,00
		1SMD104B	1SMD104C	1SMD104D	4	12	240	12,00
		1SMD106B	1SMD106C	1SMD106D	6	12	240	10,00
		1SMD110B	1SMD110C	1SMD110D	10	12	240	10,00
		1SMD116B	1SMD116C	1SMD116D	16	12	240	10,00
		1SMD120B	1SMD120C	1SMD120D	20	12	240	10,00
		1SMD125B	1SMD125C	1SMD125D	25	12	240	10,00
		1SMD132B	1SMD132C	1SMD132D	32	12	240	10,50
		1SMD140B	1SMD140C	1SMD140D	40	12	240	11,00
		1SMD150B	1SMD150C	1SMD150D	50	12	240	11,60
		1SMD163B	1SMD163C	1SMD163D	63	12	240	12,00
	2P	1SMD202C	1SMD202D	2	6	6	120	29,00
		1SMD204C	1SMD204D	4	6	6	120	29,00
		1SMD206C	1SMD206D	6	6	6	120	27,00
		1SMD210C	1SMD210D	10	6	6	120	27,00
		1SMD216C	1SMD216D	16	6	6	120	27,00
		1SMD220C	1SMD220D	20	6	6	120	27,00
		1SMD225C	1SMD225D	25	6	6	120	27,00
		1SMD232C	1SMD232D	32	6	6	120	33,00
		1SMD240C	1SMD240D	40	6	6	120	34,00
		1SMD250C	1SMD250D	50	6	6	120	35,00
		1SMD263C	1SMD263D	63	6	6	120	36,00
	3P	1SMD302C	1SMD302D	2	4	4	80	42,00
		1SMD304C	1SMD304D	4	4	4	80	42,00
		1SMD306C	1SMD306D	6	4	4	80	35,00
		1SMD310C	1SMD310D	10	4	4	80	35,00
		1SMD316C	1SMD316D	16	4	4	80	35,00
		1SMD320C	1SMD320D	20	4	4	80	35,00
		1SMD325C	1SMD325D	25	4	4	80	35,00
		1SMD332C	1SMD332D	32	4	4	80	39,00
		1SMD340C	1SMD340D	40	4	4	80	40,00
		1SMD350C	1SMD350D	50	4	4	80	44,00
		1SMD363C	1SMD363D	63	4	4	80	46,00
	4P	1SMD402C	1SMD402D	2	3	3	60	53,00
		1SMD404C	1SMD404D	4	3	3	60	53,00
		1SMD406C	1SMD406D	6	3	3	60	51,00
		1SMD410C	1SMD410D	10	3	3	60	51,00
		1SMD416C	1SMD416D	16	3	3	60	51,00
		1SMD420C	1SMD420D	20	3	3	60	51,00
		1SMD425C	1SMD425D	25	3	3	60	51,00
		1SMD432C	1SMD432D	32	3	3	60	53,00
		1SMD440C	1SMD440D	40	3	3	60	54,00
		1SMD450C	1SMD450D	50	3	3	60	66,00
		1SMD463C	1SMD463D	63	3	3	60	68,00

Not: Otomatik Sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 1P için 12'nin, 2P için 6'nın, 3P için 4'ün, 4P için 3'ün katları şeklindedir.

Not: SMD 10000 tip otomatik sigortalar 1 kutuplu olarak **48V DC**, 2 kutuplu olarak **110V DC** ve 4 kutuplu olarak **250V DC** sistemlerde kullanılabilir.

80-100-125A Otomatik Sigortalar 6 kA / SKD 6000



Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P	6SK180C	80	12	240	30,00
	6SK100C	100	12	240	31,00
	6SK112C	125	12	240	33,00
2P	6SK280C	80	6	120	61,00
	6SK200C	100	6	120	72,00
	6SK212C	125	6	120	78,00
3P	6SK380C	80	4	80	93,00
	6SK300C	100	4	80	95,00
	6SK312C	125	4	80	102,00
4P	6SK480C	80	3	60	123,00
	6SK400C	100	3	60	124,00
	6SK412C	125	3	60	137,00

Not: SKD 6000 tip otomatik sigortalar 1 kutuplu olarak **48V DC**, 2 kutuplu olarak **110V DC** ve 4 kutuplu olarak **250V DC** sistemlerde kullanılabilir.

80-100-125A Otomatik Sigortalar 10 kA / SLD 10000



Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P	1SL180C	80	12	120	33,00
	1SL100C	100	12	120	35,00
	1SL112C	125	12	120	39,00
2P	1SL280C	80	6	60	67,00
	1SL200C	100	6	60	84,00
	1SL212C	125	6	60	93,00
3P	1SL380C	80	4	40	97,00
	1SL300C	100	4	40	105,00
	1SL312C	125	4	40	114,00
4P	1SL480C	80	3	30	129,00
	1SL400C	100	3	30	137,00
	1SL412C	125	3	30	152,00

Not: SLD 10000 tip otomatik sigortalar 1 kutuplu olarak **48V DC**, 2 kutuplu olarak **110V DC** ve 4 kutuplu olarak **250V DC** sistemlerde kullanılabilir.

4.5 kA Nötr Kesmeli (18 mm Genişlik) 1P+N Otomatik Sigortalar



Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P+N	4SN106C	6	12	240	11,00
	4SN110C	10	12	240	11,00
	4SN116C	16	12	240	11,00
	4SN120C	20	12	240	11,00
	4SN125C	25	12	240	11,00
	4SN132C	32	12	240	11,00

Otomatik Sigorta Aksesuarları



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Açıklama	Kutu Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SEYK011	SEYK011	1NO+1NC Yardımcı kontak (SND 6000 ve SDC 10000 için)	1	13,00
SMDYK	SMDYK011	1NO+1NC Yardımcı kontak (SND 4500 ve SMD 10000 için)	1	13,00
SLDYK	SLDYK011	1NO+1NC Yardımcı kontak (Ith: 3A, 415V AC) (SLD 10000 için)	1	19,00
SND6AK	SND6AK	1NO+1NC Alarm/ihbar kontak (Ith: 4A, 250V AC) (SND 6000 ve SDC 10000 için)	1	13,00
SMDAK	SMDAK	1NO+1NC Alarm/ihbar kontak (Ith: 4A, 250V AC) (SND 4500 ve SMD 10000 için)	1	13,00
SND6AB	SND6AB024	24-48 V AC-DC Açtırma bobini (SND 6000 için)	1	13,00
SND6AB	SND6AB230	230V AC Açtırma bobini (SND 6000 için)	1	26,00
SMDAB	SMDAB	230V AC Açtırma bobini (SND 4500 ve SMD 10000 için)	1	26,00
SNDDG	SNDDG230	230V AC Düşük gerilim bobini (SND 6000 için)	1	26,00
SMDDG	SMDDG	230V AC Düşük gerilim bobini (SND 4500 ve SMD 10000 için)	1	26,00
SMEK	SMEK	Emniyet Kiliti (tüm tipler için ortak kullanım)*	1	5,00
SMDRD1	SMDRD1	Motor mekanizması (1 kutuplu SMD 10000 için)	1	144,00
SMDRD2	SMDRD2	Motor mekanizması (2 kutuplu SMD 10000 için)	1	144,00
SMDRD3	SMDRD3	Motor mekanizması (3 kutuplu SMD 10000 için)	1	144,00
SMDRD4	SMDRD4	Motor mekanizması (4 kutuplu SMD 10000 için)	1	144,00

* SMEK emniyet kilit fiyatına asma kilit dahil değildir.

Not: Tip değişikliğinden dolayı yardımcı kontak siparişleriniz için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz



B Tipi

Akkor flamanlı lambaların, ısıtıcıların korunmasında kullanılır.





C Tipi

Floresan lambaların, güç priz devrelerinin, makinaların, düşük güçlü motorların, klimaların, soğutma makinalarının, güç dağıtım panolarının korunmasında kullanılır.







D Tipi

Yüksek güçlü motorların, pompaların, kompresörlerin korunmasında kullanılır.



HANGİ TİP SİGMA KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİNİ SEÇMELİYİM?



AC TİPİ  Alternatif kaçak akım (AC)	A TİPİ  Alternatif kaçak akım (AC), Darbeli DC kaçak akım	A+6mA DC TİPİ  Alternatif kaçak akım (AC), Darbeli ve düzgün DC kaçak akım	B TİPİ  Alternatif kaçak akım (AC), Darbeli ve düzgün DC kaçak akım, Yüksek frekanslı alternatif akım
SHM (6kA) SGM (10kA) SDM Gecikmeli (10kA)	SFM (10kA) SLM Gecikmeli (10kA)	SNM (10kA)	SKM (10kA)
Rezistif yükler, Klasik aydınlatma, Elektrikli ısıtıcılar, Asansör bulunmayan klasik aydınlatmalı konutlar	Led sürücüler ve Dimmerler, Yürüyen merdivenler, Asansörler, Asansörlü ve Led aydınlatmalı konutlar	Elektrikli araç şarj istasyonu	AC/DC motor sürücüleri, Fotovoltaik tesisler, UPS, Frekans dönüştürücüler
   	   		      



Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 6 kA (TÜV Onaylı) (Çift İndikatörlü)

TÜVRheinland®		Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı (ms)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
		<i>Yeni Sigma 10mA eşikli Kaçak Akım Koruma Şalterleri, yüzme havuzları, süs havuzları, hamam ve sauna gibi yüksek iletkenliğe sahip su ortamlarında, insanların elektrik çarpmalarından korunmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.</i>								
		SHM-2	SHM2016010	16	2	Hayat Koruma Eşikli (Havuz Kullanımı)	10mA	Gecikmesiz	100	54,00
			SHM2025010	25					100	54,00
			SHM2025030	25	2	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	100	41,00
			SHM2032030	32					100	41,00
			SHM2040030	40					100	41,00
			SHM2050030	50					100	45,00
			SHM2063030	63					100	46,00
			SHM2080030	80					100	64,00
			SHM2100030	100					100	68,00
			SHM2025300	25	2	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Gecikmesiz	100	41,00
			SHM2032300	32					100	41,00
			SHM2040300	40					100	41,00
			SHM2050300	50					100	45,00
			SHM2063300	63					100	46,00
			SHM2080300	80					100	64,00
			SHM2100300	100					100	67,00
		SHM-4	SHM4025030	25	4	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	50	58,00
			SHM4032030	32					50	58,00
			SHM4040030	40					50	58,00
			SHM4050030	50					50	62,00
			SHM4063030	63					50	63,00
			SHM4080030	80					50	88,00
			SHM4100030	100					50	89,00
			SHM4025300	25	4	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Gecikmesiz	50	58,00
			SHM4032300	32					50	58,00
			SHM4040300	40					50	58,00
			SHM4050300	50					50	62,00
			SHM4063300	63					50	63,00
			SHM4080300	80					50	88,00
			SHM4100300	100					50	89,00
		SDM 2 (Gecikmeli)	SDM2025300	25	2	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Min. 130 ms (selektivite sağlar)	100	77,00
			SDM2040300	40					100	77,00
			SDM2063300	63					100	80,00
			SDM2080300	80					100	92,00
			SDM2100300	100					100	90,00
		SDM 4 (Gecikmeli)	SDM4025300	25	4	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Min. 130 ms (selektivite sağlar)	50	105,00
			SDM4040300	40					50	105,00
			SDM4063300	63					50	110,00
			SDM4080300	80					50	136,00
			SDM4100300	100					50	140,00

Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 10 kA (Çift İndikatörlü)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı (ms)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SGM-2	SGM2025030	25	2	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	100	53,00
	SGM2032030	32					100	53,00
	SGM2040030	40					100	53,00
	SGM2063030	63					100	55,00
	SGM2080030	80					100	76,00
	SGM2100030	100					100	78,00
	SGM2125030	125					100	118,00
	SGM2025300	25	2	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Gecikmesiz	100	53,00
	SGM2032300	32					100	53,00
	SGM2040300	40					100	53,00
	SGM2063300	63					100	55,00
	SGM2080300	80					100	76,00
	SGM2100300	100					100	78,00
	SGM2125300	125					100	118,00



SGM-4	SGM4025030	25	4	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	50	72,00
	SGM4032030	32					50	72,00
	SGM4040030	40					50	72,00
	SGM4063030	63					50	76,00
	SGM4080030	80					50	94,00
	SGM4100030	100					50	95,00
	SGM4125030	125					50	139,00
	SGM4025300	25	4	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Gecikmesiz	50	67,00
	SGM4032300	32					50	73,00
	SGM4040300	40					50	73,00
	SGM4063300	63					50	76,00
	SGM4080300	80					50	94,00
	SGM4100300	100					50	95,00
	SGM4125300	125					40	139,00



KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ NASIL ÇALIŞIR?

 "youtube.com/sigmaelektrik" linkinden izleyebilir,
yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.





Kaçak Akım Koruma Şalterleri (A Tipi) 10 kA (Çift İndikatörlü)

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı (ms)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SFM2025030	25	2	Hayat Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA	Gecikmesiz	100	64,00
	SFM2040030	40					100	64,00
	SFM2063030	63					100	67,00
	SFM2025300	25	2	Yangın Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	300mA	Gecikmesiz	100	64,00
	SFM2040300	40					100	64,00
	SFM2063300	63					100	67,00
	SFM2080300	80					100	97,00
	SFM2100300	100					100	105,00
	SFM4025030	25	4	Hayat Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA	Gecikmesiz	50	84,00
	SFM4040030	40					50	84,00
	SFM4063030	63					50	87,00
	SFM4080030	80					50	118,00
	SFM4100030	100					50	123,00
	SFM4025300	25	4	Yangın Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	300mA	Gecikmesiz	50	84,00
	SFM4040300	40					50	84,00
	SFM4063300	63					50	87,00
	SFM4080300	80					50	118,00
	SFM4100300	100					50	123,00
	SLM2025300	25	2	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Min. 130 ms (selektivite sağlar)	100	101,00
	SLM2040300	40					100	102,00
	SLM2063300	63					100	104,00
	SLM2080300	80					100	113,00
	SLM2100300	100					100	115,00
	SLM4025300	25	4	Yangın Koruma Eşikli	300mA	Min. 130 ms (selektivite sağlar)	50	126,00
	SLM4040300	40					50	126,00
	SLM4063300	63					50	128,00
	SLM4080300	80					50	141,00
	SLM4100300	100					50	144,00

Kaçak Akım Koruma Şalterleri (A+6mA DC Tipi) 10 kA (Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin Korunması için)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı (ms)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SNM-2	SNM2025030	25	2	Hayat Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA AC / 6mA DC	Gecikmesiz	100	214,00
		SNM2040030	40					100	214,00
		SNM2063030	63					100	236,00
	SNM-4	SNM4025030	25	4	Hayat Koruma Eşikli (AC ve DC kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA AC / 6mA DC	Gecikmesiz	50	300,00
		SNM4040030	40					50	300,00
		SNM4063030	63					50	321,00

Kaçak Akım Koruma Şalterleri (B Tipi) 10 kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı (ms)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SKM-2	SKM2025030	25	2	Hayat Koruma Eşikli (AC bileşen, DC bileşen yüksek frekanslı kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA	Gecikmesiz	100	480,00
	SKM2040030	40					100	480,00
	SKM2063030	63					100	480,00
	SKM2025300	25		Yangın Koruma Eşikli (AC bileşen, DC bileşen yüksek frekanslı kaçak akımlarına karşı koruma)	300mA	Gecikmesiz	100	480,00
	SKM2040300	40					100	480,00
	SKM2063300	63					100	480,00



SKM-4	SKM4025030	25	4	Hayat Koruma Eşikli (AC bileşen, DC bileşen yüksek frekanslı kaçak akımlarına karşı koruma)	30mA	Gecikmesiz	50	642,00
	SKM4040030	40					50	642,00
	SKM4063030	63					50	642,00
	SKM4025300	25		Yangın Koruma Eşikli (AC bileşen, DC bileşen yüksek frekanslı kaçak akımlarına karşı koruma)	300mA	Gecikmesiz	50	642,00
	SKM4040300	40					50	642,00
	SKM4063300	63					50	642,00

Kaçak Akım Koruma Şalteri Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi



Tip kodu	Sipariş Kodu	Anma Besleme Gerilim (V)	Fonksiyon	Uyumlu Olduğu Tipler	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCRC-03	SCRC03	230	1. kapama süresi: 10 saniye 2. kapama süresi: 60 saniye 3. kapama süresi 300 saniye Yardımcı kontak çıkışlı.	SHM-2 SHM-4	100	193,00

Otomatik Kapama Üniteli Kaçak Akım Koruma Şalterleri (AC Tipi) 6 kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kutup Sayısı	Koruma	Anma Kaçak Akımı IΔn	Anma Kaçak Akımda Açma zamanı	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SHM-2	SHM2040030RC	40	2	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	100	240,00
	SHM2040300RC	40		Yangın Koruma Eşikli	300mA		100	240,00
SHM-4	SHM4040030RC	40	4	Hayat Koruma Eşikli	30mA	Gecikmesiz	50	260,00
	SHM4040300RC	40		Yangın Koruma Eşikli	300mA		50	260,00

Not: Diğer amperler için fiyat isteyiniz.

Not: Teslim süresi için iletişime geçiniz.

Kaçak Akım Koruma Şalteri Test Cihazı



Kaçak Akım Koruma Şalteri Test Cihazı Karakteristikleri				Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
Kaçak akım test kademeleri	15, 30, 50, 100, 150, 300mA - ayarlanabilir :			SCT-100	364,00
Trip zamanı ölçümü	15, 30, 50, 100, 150, 300mA de ms cinsinden trip zamanı ölçümü				
Test için max sinyal uygulama süresi	1000ms				
Faz Ölçümü	Kontrol edilecek prize enerji olup olmadığının ekranda ve PWR led ışığı ile görülebilir				
Ürünün çalışma gerilimi	230VAC				
Ekran	2x8 LCD ekran				



Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (AC Tip) (B ve C Koruma Eğrisi)



Tip Kodu	Sipariş Kodu B Eğrisi	Sipariş Kodu C Eğrisi	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Kaçak Akımı (I _{Δn})	Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SRM-2	SRM2006030B	SRM2006030	1P+N	6	30mA	6 kA	100	65,00
	SRM2010030B	SRM2010030		10		6 kA	100	65,00
	SRM2016030B	SRM2016030		16		6 kA	100	65,00
	SRM2020030B	SRM2020030		20		6 kA	100	65,00
	SRM2025030B	SRM2025030		25		6 kA	100	65,00
	SRM2032030B	SRM2032030		32		6 kA	100	68,00
	SRM2040030B	SRM2040030		40	300mA	6 kA	100	69,00
	SRM2006300B	SRM2006300		6		6 kA	100	65,00
	SRM2010300B	SRM2010300		10		6 kA	100	65,00
	SRM2016300B	SRM2016300		16		6 kA	100	65,00
	SRM2020300B	SRM2020300		20		6 kA	100	65,00
	SRM2025300B	SRM2025300		25		6 kA	100	65,00
	SRM2032300B	SRM2032300		32		6 kA	100	68,00
	SRM2040300B	SRM2040300		40		6 kA	100	69,00



Tip Kodu	Sipariş Kodu B Eğrisi	Sipariş Kodu C Eğrisi	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Kaçak Akımı (I _{Δn})	Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SRM-4	SRM4006030B	SRM4006030	3P+N	6	30mA	6 kA	50	115,00
	SRM4010030B	SRM4010030		10		6 kA	50	115,00
	SRM4016030B	SRM4016030		16		6 kA	50	115,00
	SRM4020030B	SRM4020030		20		6 kA	50	115,00
	SRM4025030B	SRM4025030		25		6 kA	50	115,00
	SRM4032030B	SRM4032030		32		6 kA	50	120,00
	SRM4040030B	SRM4040030		40	300mA	6 kA	50	120,00
	SRM4006300B	SRM4006300		6		6 kA	50	118,00
	SRM4010300B	SRM4010300		10		6 kA	50	118,00
	SRM4016300B	SRM4016300		16		6 kA	50	118,00
	SRM4020300B	SRM4020300		20		6 kA	50	118,00
	SRM4025300B	SRM4025300		25		6 kA	50	118,00
	SRM4032300B	SRM4032300		32		6 kA	50	122,00
	SRM4040300B	SRM4040300		40		6 kA	50	122,00

Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (A Tip) (B ve C Koruma Eğrisi)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu B Eğrisi	Sipariş Kodu C Eğrisi	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Kaçak Akımı (I _{Δn})	Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SRM-2	SRMA2006030B	SRMA2006030	1P+N	6	30mA	6 kA	100	75,00
		SRMA2010030B	SRMA2010030		10		6 kA	100	75,00
		SRMA2016030B	SRMA2016030		16		6 kA	100	75,00
		SRMA2020030B	SRMA2020030		20		6 kA	100	75,00
		SRMA2025030B	SRMA2025030		25		6 kA	100	75,00
		SRMA2032030B	SRMA2032030		32		6 kA	100	78,00
		SRMA2040030B	SRMA2040030		40	6 kA	100	80,00	
		SRMA2006300B	SRMA2006300		6	6 kA	100	75,00	
		SRMA2010300B	SRMA2010300		10	6 kA	100	75,00	
		SRMA2016300B	SRMA2016300		16	6 kA	100	75,00	
		SRMA2020300B	SRMA2020300		20	6 kA	100	75,00	
		SRMA2025300B	SRMA2025300		25	6 kA	100	75,00	
		SRMA2032300B	SRMA2032300		32	6 kA	100	78,00	
		SRMA2040300B	SRMA2040300		40	6 kA	100	80,00	

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu B Eğrisi	Sipariş Kodu C Eğrisi	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Kaçak Akımı (I _{Δn})	Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SRM-4	SRMA4006030B	SRMA4006030	3P+N	6	30mA	6 kA	50	126,00
		SRMA4010030B	SRMA4010030		10		6 kA	50	126,00
		SRMA4016030B	SRMA4016030		16		6 kA	50	126,00
		SRMA4020030B	SRMA4020030		20		6 kA	50	126,00
		SRMA4025030B	SRMA4025030		25		6 kA	50	126,00
		SRMA4032030B	SRMA4032030		32		6 kA	50	134,00
		SRMA4040030B	SRMA4040030		40	6 kA	50	134,00	
		SRMA4006300B	SRMA4006300		6	6 kA	50	132,00	
		SRMA4010300B	SRMA4010300		10	6 kA	50	132,00	
		SRMA4016300B	SRMA4016300		16	6 kA	50	132,00	
		SRMA4020300B	SRMA4020300		20	6 kA	50	132,00	
		SRMA4025300B	SRMA4025300		25	6 kA	50	132,00	
		SRMA4032300B	SRMA4032300		32	6 kA	50	137,00	
		SRMA4040300B	SRMA4040300		40	6 kA	50	137,00	



Kaçak Akım Korumalı Otomatik Sigortalar (Kablolu, AC Tip) (B ve C Koruma Eğrisi)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı (A)	Anma Kaçak Akımı (I _{Δn})	Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SRE-2	SRE2006030	2	6	30mA	6 kA	100	70,00
	SRE2010030		10		6 kA	100	70,00
	SRE2016030		16		6 kA	100	70,00
	SRE2020030		20		6 kA	100	70,00
	SRE2025030		25		6 kA	100	70,00
	SRE2032030		32		6 kA	100	72,00
	SRE2040030		40		6 kA	100	73,00
	SRE2006100		6	100mA	6 kA	100	70,00
	SRE2010100		10		6 kA	100	70,00
	SRE2016100		16		6 kA	100	70,00
	SRE2020100		20		6 kA	100	70,00
	SRE2025100		25		6 kA	100	70,00
	SRE2032100		32		6 kA	100	72,00
	SRE2040100		40		6 kA	100	73,00
	SRE2006300		6	300mA	6 kA	100	70,00
	SRE2010300		10		6 kA	100	70,00
	SRE2016300		16		6 kA	100	70,00
	SRE2020300		20		6 kA	100	70,00
	SRE2025300		25		6 kA	100	70,00
	SRE2032300		32		6 kA	100	72,00
	SRE2040300		40		6 kA	100	73,00



Alçak Gerilim Parafudrları

Tip	Sipariş Kodu	Tanım	Kutup Sayısı	Uc (V AC)	Iimp (kA)	I _{max} (kA)	I _n (kA)	U _p (V)	PE toplama kesiti *	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SP1-B100	SP1-B100	Tip 1 B sınıfı sayaç öncesi kullanım	1P	255	50 (10/350μs)	–	100 (8/20μs)	2,5	16mm ²	80	115,00
SP4-B100	SP4-B100	Tip 1 B sınıfı sayaç öncesi kullanım	4P	255	50 (10/350μs)	–	100 (8/20μs)	2,5	16mm ²	16	394,00
SP4-BC100	SP4-BC100	Tip 1+Tip 2 B-C sınıfı sayaç öncesi kullanım	4P	385	12,5 (10/350μs)	100 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,6	16mm ²	24	373,00
SP1-C040	SP1-C040	Tip 2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım	1P	275	–	40 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,4	4mm ²	100	39,00
SP2-C040	SP2-C040	Tip 2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım	2P	275	–	40 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,4	4mm ²	60	86,00
SP3-C040	SP3-C040	Tip 2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım	3P	275	–	40 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,4	4mm ²	40	128,00
SP4-C040	SP4-C040	Tip 2 C sınıfı sayaç sonrası kullanım	4P	275	–	40 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,4	4mm ²	24	155,00
SP1-D005	SP1-D005	Tip 3 D sınıfı sayaç sonrası kullanım	1P	275	–	5 (8/20μs)	3 (8/20μs)	1,6	4mm ²	100	32,00
SP1-C040K	SP1-C040K	C Tipi parafudr için yedek kartuş	1P	275	–	40 (8/20μs)	20 (8/20μs)	1,4	–	120	30,00

Not: AG Parafudrlar B tipi hariç hata sinyal kontağı ile birlikte sevk edilir.

Not: Bağlantı kesitleri min. olarak verilmiştir.

Data Koruma Parafudru (POE, CAT6 Girişli)



Tip	Sipariş Kodu	Tanım	Kutup Sayısı	Uc (V AC)	I _{max} (kA)	I _n (kA)	U _p (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SP1-D003	SP1-D003	Ethernet hatları, IP kameraları, DATA hatları, Server ekipmanları ve sistemleri, Intranet koruma	1P	48V DC	10	3	≤100	120	112,00

Monofaze Ayarlanabilir Akım-Gerilim Koruma Rölesi



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Aşırı Gerilim Ayarı (V)	Düşük Gerilim Ayarı (V AC)	Akım ayarı (A)	Açma Süresi (sn)	Yeniden Devre Alma Süresi Ayarı (sn)	Birim Fiyatı (\$)
SAVR-80	SAVR-80040	230-300	110-210	1-40	1-30	1-500	50,00
	SAVR-80063	230-300	110-210	1-63	1-30	1-500	55,00
	SAVR-80080	230-300	110-210	1-80	1-30	1-500	60,00

Trifaze Ayarlanabilir Akım-Gerilim Koruma Rölesi



Fonksiyon	Sipariş Kodu	Aşırı Gerilim Ayarı (V AC)	Düşük Gerilim Ayarı (V AC)	Aşırı Akım Koruma (A)	Açma Süresi (sn)	Yeniden Devre Alma Süresi Ayarı (sn)	Nötr Koruması	Faz Asimetri Koruması	Faz Sırası Hatası	Birim Fiyatı (\$)
3 Faz Birbirinden Bağımsız Çalışmaktadır	SAVR80063T1	230-300	110-210	1-63	0,1 - 30	1-500	✓	—	—	125,00
	SAVR80080T1	230-300	110-210	1-80	0,1 - 30	1-500	✓	—	—	130,00
3 Faz Birlikte Çalışmaktadır	SAVR80063T3	390-500	140-370	1-63	0,1 - 30	1-500	✓	✓	✓	125,00
	SAVR80080T3	390-500	140-370	1-80	0,1 - 30	1-500	✓	✓	✓	130,00

Darbe Akım Anahtarı

YENİ ÜRÜN	Sipariş Kodu	Kontak Yapısı	Anma Akımı (Ie)	Bobin Voltajı	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SDA1610230AC	1NO	16A	230V AC	12	120	26,00
	SDA1620230AC	2NO	16A	230V AC	12	120	46,00
	SDA1611230AC	1NO+1NC	16A	230V AC	12	120	46,00
	SDA1622230AC	2NO+2NC	16A	230V AC	12	120	80,00
	SDA1610024AC	1NO	16A	24V AC	12	120	26,00
	SDA1620024AC	2NO	16A	24V AC	12	120	46,00
	SDA1611024AC	1NO+1NC	16A	24V AC	12	120	46,00
	SDA1622024AC	2NO+2NC	16A	24V AC	12	120	80,00
	SDA1610024DC	1NO	16A	24V DC	12	120	26,00
	SDA1620024DC	2NO	16A	24V DC	12	120	46,00
	SDA1611024DC	1NO+1NC	16A	24V DC	12	120	46,00
	SDA1622024DC	2NO+2NC	16A	24V DC	12	120	80,00
	SDA3210230AC	1NO	32A	230V AC	12	120	53,00

Mekanik Zaman Saati (DIN Rayına Monte Edilebilen)

Tip	Sipariş Kodu	Açıklama	Tanımlama	Besleme Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
STS8-01	STS8-01	Mekanik Zaman Saati	100 saat zaman rezervli	230V AC	120	51,00
STS8-01C	STS8-01C	Mekanik Zaman Saati	72 saat zaman rezervli ve değiştirilebilir pilli	230V AC	120	64,00

Röleler

Tip	Sipariş Kodu	Açıklama	Tanımlama	Besleme Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SRV8-01	SRV801230	1-Faz Gerilim Rölesi	Aşırı gerilim	230V AC	80	70,00
SRV8-03	SRV803460	3-Faz Gerilim Rölesi	Faz sırası ve faz hatası koruma	220-460V	80	52,00
SRV8-05	SRV805460	3-Faz Gerilim Rölesi	Aşırı Gerilim Düşük Gerilim Asimetri Zaman Gecikmesi Faz Sırası Faz Hatası	220-460V	80	73,00
SRT8-A30S	SRT8A30S	Tek Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1- 30 Saniye Çekmeli Gecikmeli	230V AC	80	54,00
SRT8-A60S	SRT8A60S	Tek Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0.1- 60 Saniye Çekmeli Gecikmeli	230V AC	80	58,00
SRT8-A10D	SRT8A10D	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	Tek kontak çıkışlı, 0.1sn-10 gün zaman ayarlı	230V AC	80	69,00
SRT8-M1	SRT8-M1	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	Tek kontak çıkışlı	AC/DC 24V-240V	80	77,00
SRT8-M2	SRT8-M2	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	Çift kontak çıkışlı	AC/DC 24V-240V	80	96,00
SRT8-STD	SRT8ST240	Yıldız/Üçgen Gecikmeli Zaman Rölesi	Zaman gecikmesi aralığı t1: 0.1 s-10 dk, Anahtarlama süresi t2:0.1s-1s	AC/DC 24V-240V	80	96,00
SRT8-STA	SRT8STA	Yıldız/Üçgen Gecikmeli Zaman Rölesi	Zaman gecikmesi aralığı t1: 0.1 s-10 dk, Anahtarlama süresi t2:0.1s-1s	230V AC	80	77,00
SRT8-S1	SRTSS1240	Asimetrik Döngülü Zaman Rölesi	0.1 s-100 gün	AC/DC 24V-240V	80	87,00
SRL8-01	SRL801240	Seviye Kontrol Rölesi	2 seviye kontrol modu	AC/DC 24V-240V	80	75,00
SRP8-01	SRP8-01	Termistör motor koruma rölesi	Tek kontak çıkışlı	AC/DC 24V-240V	100	80,00
SRP8-02	SRP8-02	Termistör motor koruma rölesi	Çift kontak çıkışlı	AC/DC 24V-240V	100	88,00

Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 240V AC



Tip	Sipariş Kodu	Anma Akımı AC-1 (A)	Kutup Sayısı	Kontak Yapısı	Besleme Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMC-2025	SMC-2025-1NO+1NC	25	2	1NO+1NC	240V AC	120	27,00
	SMC-2025-2NO	25	2	2 NO	240V AC	120	27,00
SMC-2063	SMC-2063-2NO	63	2	2 NO	240V AC	50	53,00
SMC-4025	SMC-4025-2NO+2NC	25	4	2NO+2NC	240V AC	60	53,00
	SMC-4025-4NO	25	4	4 NO	240V AC	60	53,00
SMC-4040	SMC-4040-2NO+2NC	40	4	2NO+2NC	240V AC	40	68,00
	SMC-4040-4NO	40	4	4 NO	240V AC	40	68,00
SMC-4063	SMC-4063-2NO+2NC	63	4	2NO+2NC	240V AC	40	73,00
	SMC-4063-4NO	63	4	4 NO	240V AC	40	73,00
SMC-4100	SMC-4100-4NO	100	4	4 NO	240V AC	16	209,00

Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 240V AC/DC Ortak Beslemeli



Tip	Sipariş Kodu	Anma Akımı AC-1 (A)	Kutup Sayısı	Kontak Yapısı	Besleme Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMC-2025	SMC-2025-2NO/ACDC240	25	2	2 NO	240V AC/DC	120	34,00
SMC-2063	SMC-2063-2NO/ACDC240	63	2	2 NO	240V AC/DC	120	64,00
SMC-4025	SMC-4025-4NO/ACDC240	25	4	4 NO	240V AC/DC	80	54,00
SMC-4063	SMC-4063-4NO/ACDC240	63	4	4 NO	240V AC/DC	80	103,00

Not: Farklı bobin beslemesine ve kontak yapısına sahip modüler kontaktörler için lütfen Satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) - 24V AC/DC Ortak Beslemeli



Tip	Sipariş Kodu	Anma Akımı AC-1 (A)	Kutup Sayısı	Kontak Yapısı	Besleme Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMC-2025	SMC-2025-2NO/ACDC24	25	2	2 NO	24V AC/DC	120	34,00
SMC-2063	SMC-2063-2NO/ACDC24	63	2	2 NO	24V AC/DC	120	64,00
SMC-4025	SMC-4025-4NO/ACDC24	25	4	4 NO	24V AC/DC	80	54,00
SMC-4063	SMC-4063-4NO/ACDC24	63	4	4 NO	24V AC/DC	80	103,00

Not: Farklı bobin beslemesine ve kontak yapısına sahip modüler kontaktörler için lütfen Satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Modüler Kontaktörler (Sessiz Kontaktörler) için Yardımcı Kontak



Tip	Sipariş Kodu	Kontak Yapısı	Birim Fiyatı (\$)
SMC-YK	SMCYK	1 NO + 1 NC	16,96



Silindirik (Kartuş) Sigortalar



Tip	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kartuş (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
gG tip sigortalar (kabloların ve elektrik devrelerinin aşırı yük ve kısa devrelere karşı genel amaçlı korunması)	SFLG01	1	10x38	10	2000	1,33
	SFLG02	2	10x38	10	2000	1,33
	SFLG04	4	10x38	10	2000	1,33
	SFLG06	6	10x38	10	2000	1,33
	SFLG08	8	10x38	10	2000	1,33
	SFLG10	10	10x38	10	2000	1,33
	SFLG12	12	10x38	10	2000	1,33
	SFLG16	16	10x38	10	2000	1,33
	SFLG20	20	10x38	10	2000	1,33
	SFLG25	25	10x38	10	2000	1,33
	SFLG32	32	10x38	10	2000	1,33
	SFNG040	40	14x51	10	2000	2,46
	SFNG050	50	14x51	10	2000	2,46
	SFMG032	32	22x58	10	2000	4,28
	SFMG063	63	22x58	10	2000	4,28
	SFMG080	80	22x58	10	2000	4,28
	SFMG100	100	22x58	10	2000	4,28



aM tip sigortalar (Motor Devrelerinin kısa devrelere karşı korunması)	SFLM02	2	10x38	10	2000	1,60
	SFLM04	4	10x38	10	2000	1,60
	SFLM06	6	10x38	10	2000	1,60
	SFLM10	10	10x38	10	2000	1,60
	SFLM16	16	10x38	10	2000	1,60
	SFLM20	20	10x38	10	2000	1,60
	SFLM25	25	10x38	10	2000	1,60
	SFLM32	32	10x38	10	2000	1,60



aR tip yüksek hızlı sigortalar (UPS, yumuşak yol verici, invertör, konvertör, AC/DC sürücüler gibi cihazların güç yarı-iletken devrelerinin kısa devrelere karşı korunması)	SFLR02	2	10x38	10	2000	5,14
	SFLR04	4	10x38	10	2000	5,14
	SFLR06	6	10x38	10	2000	5,14
	SFLR10	10	10x38	10	2000	5,14
	SFLR16	16	10x38	10	2000	5,14
	SFLR20	20	10x38	10	2000	5,14
	SFLR25	25	10x38	10	2000	5,14
	SFLR32	32	10x38	10	2000	5,14

Silindirik (Kartuş) Sigorta Yuvaları



Tip	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kutup Sayısı	Kartuş (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SFH032	SFH132	32	1	10x38	12	144	5,35
	SFH232	32	1P+N	10x38	6	72	11,77
	SFH332	32	3	10x38	4	48	18,19
	SFH432	32	4	10x38	3	36	23,54
SFH050	SFH1050	50	1	14x51	1	50	13,91
	SFH2050	50	1P+N	14x51	1	50	26,75
	SFH3050	50	3	14x51	1	50	43,00
SFH100	SFH1100	100	1	22x58	1	60	29,96
	SFH2100	100	1P+N	22x58	1	60	59,00
	SFH3100	100	3	22x58	1	60	92,00

Ray Tipi Topraklı Pano Prizi



Tip	Sipariş Kodu	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
16A 230V Topraklı priz	SPP-16T	5	50	9,00

Yük Ayırıcı Anahtarlar (Koruma Yapmaz)



Kutup Sayısı	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Minimum Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
1P	SYA1040	40	12	240	8,00
	SYA1063	63	12	240	8,56
	SYA1080	80	12	240	12,60
	SYA1100	100	12	240	12,84
	SYA1125	125	12	240	13,60
2P	SYA2040	40	6	120	16,60
	SYA2063	63	6	120	18,50
	SYA2080	80	6	120	25,68
	SYA2100	100	6	120	26,75
3P	SYA2125	125	6	120	27,82
	SYA3040	40	4	80	25,68
	SYA3063	63	4	80	29,96
	SYA3080	80	4	80	39,00
	SYA3100	100	4	80	40,00
4P	SYA3125	125	4	80	41,00
	SYA4040	40	3	60	33,17
	SYA4063	63	3	60	35,00
	SYA4080	80	3	60	51,00
	SYA4100	100	3	60	55,00
	SYA4125	125	3	60	66,00

Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları



Renk	Sipariş Kodu	Anma Çalışma Gerilimi	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
Mavi	SSL-B220A	220V AC	12	120	7,70
	SSL-B024A	24V AC	12	120	7,70
	SSL-B024D	24V DC	12	120	7,70
Kırmızı	SSL-R220A	220V AC	12	120	7,70
	SSL-R024A	24V AC	12	120	7,70
	SSL-R024D	24V DC	12	120	7,70
Yeşil	SSL-G220A	220V AC	12	120	7,70
	SSL-G024A	24V AC	12	120	7,70
	SSL-G024D	24V DC	12	120	7,70
Sarı	SSL-Y220A	220V AC	12	120	7,70
	SSL-Y024A	24V AC	12	120	7,70
	SSL-Y024D	24V DC	12	120	7,70

ENDÜSTRİYEL KORUMA AĞ ŞALT ÜRÜNLERİ



3 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - 20kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A125	3A125020	20	Sabit	10xIn	20	750	A0125AB230AC	12	90,00
	3A125025	25			20	750		12	90,00
	3A125032	32			20	750		12	90,00
	3A125040	40			20	750		12	90,00
	3A125050	50			20	750		12	90,00
	3A125063	63			20	750		12	95,00
	3A125080	80			20	750		12	98,00
	3A125100	100			20	750		12	100,00
	3A125125	125			20	750		12	100,00

3 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - 25kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A160	3A160016	16	Sabit	400A	25	750	B0160AB230AC	12	137,00
	3A160020	20			25	750		12	137,00
	3A160025	25			25	750		12	137,00
	3A160032	32			25	750		12	138,00
	3A160040	40		10xIn	25	750		12	138,00
	3A160050	50			25	750		12	138,00
	3A160063	63			25	750		12	142,00
	3A160080	80			25	750		12	145,00
	3A160100	100			25	750		12	145,00
	3A160125	125			25	750		12	149,00
	3A160160	160			25	750		12	173,00

3 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A250	3A250100	100	Sabit	10xIn	36	750	B0250AB230AC	6	200,00
	3A250125	125			36	750		6	210,00
	3A250160	160			36	750		6	220,00
	3A250200	200			36	750		6	242,00
	3A250250	250			36	750		6	258,00
ALT400	3ALT400315	315	Sabit	10xIn	36	1000	B0630AB230AC	2	590,00
	3ALT400400	400			36	1000		2	600,00
ALT630	3ALT630500	500			36	1000		2	700,00
	3ALT630630	630			36	1000		2	720,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

4 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **20kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A125N	4A125020	20	Sabit	10xIn	20	750	A0125AB230AC	6	110,00
	4A125025	25			20	750		6	110,00
	4A125032	32			20	750		6	110,00
	4A125040	40			20	750		6	110,00
	4A125050	50			20	750		6	110,00
	4A125063	63			20	750		6	115,00
	4A125080	80			20	750		6	120,00
	4A125100	100			20	750		6	125,00
	4A125125	125			20	750		6	125,00

4 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **25kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A160N	4A160016	16	Sabit	400A	25	750	B0160AB230AC	6	189,00
	4A160020	20			25	750		6	189,00
	4A160025	25			25	750		6	189,00
	4A160032	32			25	750		6	189,00
	4A160040	40		10xIn	25	750		6	189,00
	4A160050	50			25	750		6	189,00
	4A160063	63			25	750		6	189,00
	4A160080	80			25	750		6	194,00
	4A160100	100			25	750		6	194,00
	4A160125	125			25	750		6	205,00
	4A160160	160			25	750		6	220,00

4 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **36kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A250N	4A250200	200	Sabit	10xIn	36	750	B0250AB230AC	6	347,00
	4A250250	250			36	750		6	362,00
A400N	4A400315	315			36	750	M0800AB230AC	2	1.003,00
	4A400400	400			36	750		2	1.008,00
A630N	4A630500	500			36	750		1	1.627,00
	4A630630	630			36	750		1	1.732,00
A800N	4A800800	800			36	750		1	1.942,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

3 Kutuplu - B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 25kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
B160	3B160016	16	(0.8-1)xIn	400A	25	750	B0160AB230AC	8	140,00
	3B160020	20			25	750		8	140,00
	3B160025	25			25	750		8	140,00
	3B160032	32			25	750		8	141,00
	3B160040	40			25	750		8	141,00
	3B160050	50	(0.8-1)xIn	10xIn	25	750		8	141,00
	3B160063	63			25	750		8	144,00
	3B160080	80			25	750		8	147,00
	3B160100	100			25	750		8	148,00
	3B160125	125			25	750		8	155,00
	3B160160	160			25	750		8	177,00

3 Kutuplu - B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
B250	3B250100	100	(0.8-1)xIn	10xIn	36	750	B0250AB230AC	4	240,00
	3B250125	125			36	750		4	242,00
	3B250160	160			36	750		4	244,00
	3B250200	200			36	750		4	246,00
	3B250250	250			36	750		4	284,00

YENİ ÜRÜN

BLT400	3BLT400315	315	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	B0630AB230AC	2	720,00
	3BLT400400	400			36	1000		2	730,00
BLT630	3BLT630500	500			36	1000		2	880,00
	3BLT630630	630			36	1000		2	890,00

4 Kutuplu - B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 25kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
B160N	4B160016	16	(0.8-1)xIn	400A	25	750	B0160AB230AC	8	198,00
	4B160020	20			25	750		8	198,00
	4B160025	25			25	750		8	198,00
	4B160032	32			25	750		8	198,00
	4B160040	40			25	750		8	198,00
	4B160050	50	(0.8-1)xIn	10xIn	25	750		8	198,00
	4B160063	63			25	750		8	198,00
	4B160080	80			25	750		8	198,00
	4B160100	100			25	750		8	209,00
	4B160125	125			25	750		8	209,00
	4B160160	160			25	750		8	236,00

4 Kutuplu - B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
B250N	4B250100	100	(0.8-1)xIn	10xIn	36	750	B0250AB230AC	4	353,00
	4B250125	125			36	750		4	364,00
	4B250160	160			36	750		4	385,00
	4B250200	200			36	750		4	388,00
	4B250250	250			36	750		4	391,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.



3 Kutuplu - K Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K160	3K160025	25	(0.7-1)xIn	320A	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	252,00
	3K160032	32			36	750		6	252,00
	3K160040	40			36	750		6	252,00
	3K160050	50	(0.7-1)xIn	10xIn	36	750		6	252,00
	3K160063	63			36	750		6	252,00
	3K160080	80			36	750		6	252,00
	3K160100	100			36	750		6	252,00
	3K160125	125			36	750		6	263,00
	3K160160	160			36	750		6	294,00
K250	3K250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	315,00
	3K250080	80			36	750		6	315,00
	3K250100	100			36	750		6	315,00
	3K250125	125			36	750		6	315,00
	3K250160	160			36	750		6	326,00
	3K250200	200			36	750		6	336,00
	3K250250	250			36	750		6	347,00
K400	3K400315	315	(0.8-1)xIn	(5-10)xIn	36	750	K0630AB230AC	2	693,00
	3K400400	400			36	750		2	809,00
K630	3K630500	500			36	750	K0630AB230AC	2	1.008,00
	3K630630	630			36	750		2	1.155,00

4 Kutuplu - K Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K160N	4K160025	25	(0.7-1)xIn	320A	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	4	446,00
	4K160032	32			36	750		4	446,00
	4K160040	40			36	750		4	446,00
	4K160050	50	(0.7-1)xIn	10xIn	36	750		4	446,00
	4K160063	63			36	750		4	446,00
	4K160080	80			36	750		4	457,00
	4K160100	100			36	750		4	473,00
	4K160125	125			36	750		4	478,00
	4K160160	160			36	750		4	515,00
K250N	4K250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	4	470,00
	4K250080	80			36	750		4	475,00
	4K250100	100			36	750		4	480,00
	4K250125	125			36	750		4	490,00
	4K250160	160			36	750		4	500,00
	4K250200	200			36	750		4	578,00
	4K250250	250			36	750		4	583,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

3 Kutuplu - K Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Sabit - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K160	3K160025M	25	400A	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	315,00
	3K160032M	32		36	750		6	315,00
	3K160040M	40		36	750		6	315,00
	3K160050M	50		36	750		6	315,00
	3K160063M	63	10xIn	36	750		6	315,00
	3K160080M	80		36	750		6	315,00
	3K160100M	100		36	750		6	315,00
	3K160125M	125		36	750		6	336,00
	3K160160M	160		36	750		6	347,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

3 Kutuplu - K Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K250	3K250063M	63	(5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	378,00
	3K250080M	80		36	750		6	378,00
	3K250100M	100		36	750		6	378,00
	3K250125M	125		36	750		6	378,00
	3K250160M	160		36	750		6	383,00
	3K250200M	200		36	750		6	399,00
	3K250250M	250		36	750		6	410,00
K400	3K400315M	315		36	750	K0630AB230AC	2	893,00
	3K400400M	400		36	750		2	945,00
K630	3K630500M	500		36	750	K0630AB230AC	2	1.260,00
	3K630630M	630		36	750		2	1.365,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

4 Kutuplu - K Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Sabit - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K160N	4K160025M	25	400A	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	4	525,00
	4K160032M	32		36	750		4	525,00
	4K160040M	40		36	750		4	525,00
	4K160050M	50		36	750		4	525,00
	4K160063M	63	10xIn	36	750		4	525,00
	4K160080M	80		36	750		4	546,00
	4K160100M	100		36	750		4	557,00
	4K160125M	125		36	750		4	567,00
	4K160160M	160		36	750		4	609,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

4 Kutuplu - K Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K250N	4K250200M	200	(5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	4	662,00
	4K250250M	250	(5-10)xIn	36	750		4	683,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.



3 Kutuplu - M Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
M160	3M160025	25	(0.8-1)xIn	10xIn	50	750	S0630AB230AC	8	300,00
	3M160032	32			50	750		8	300,00
	3M160040	40			50	750		8	300,00
	3M160050	50			50	750		8	300,00
	3M160063	63			50	750		8	300,00
	3M160080	80			50	750		8	300,00
	3M160100	100			50	750		8	300,00
	3M160125	125			50	750		8	310,00
	3M160160	160			50	750		8	343,00
M250	3M250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	365,00
	3M250080	80			50	750		6	365,00
	3M250100	100			50	750		6	375,00
	3M250125	125			50	750		6	375,00
	3M250160	160			50	750		6	375,00
	3M250200	200			50	750		6	402,00
	3M250250	250			50	750		6	428,00
M400	3M400315	315	(0.8-1)xIn	(5-10)xIn	50	750	K0630AB230AC	2	760,00
	3M400400	400			50	750		2	856,00
M630	3M630500	500			50	750	K0630AB230AC	2	1.070,00
	3M630630	630			50	750		2	1.230,00
M800	3M800800	800			50	750	M0800AB230AC	2	1.819,00

4 Kutuplu - M Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
M250N	4M250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	4	495,00
	4M250080	80			50	750		4	510,00
	4M250100	100			50	750		4	546,00
	4M250125	125			50	750		4	562,00
	4M250160	160			50	750		4	578,00
	4M250200	200			50	750		4	610,00
	4M250250	250			50	750		4	615,00

BST Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BST1600	3BST160010	1000	(0.7-1)xIn	(7-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	2.500,00
	3BST160012	1250			70	1000		1	2.600,00
	3BST160016	1600			70	1000		1	2.950,00



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BST1600N	4BST160010	1000	(0.7-1)xIn	(7-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	3.400,00
	4BST160012	1250			70	1000		1	3.700,00
	4BST160016	1600			70	1000		1	4.300,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

3 Kutuplu - M Serisi Manyetik (**Manyetik Korumalı**) AG Devre Kesici - Sabit - **50kA**


Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
M160	3M160040M	40	10xIn	50	750	S0630AB230AC	8	350,00
	3M160050M	50		50	750		8	350,00
	3M160063M	63		50	750		8	350,00
	3M160080M	80		50	750		8	350,00
	3M160100M	100		50	750		8	350,00
	3M160125M	125		50	750		8	370,00
	3M160160M	160		50	750		8	400,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

3 Kutuplu - M Serisi Manyetik (**Manyetik Korumalı**) AG Devre Kesici - Ayarlı - **50kA**


Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
M250	3M250063M	63	(5-10)xIn	50	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	400,00
	3M250080M	80		50	750		6	400,00
	3M250100M	100		50	750		6	400,00
	3M250125M	125		50	750		6	400,00
	3M250160M	160		50	750		6	400,00
	3M250200M	200		50	750		6	450,00
	3M250250M	250		50	750		6	460,00
M400	3M400315M	315		50	750	K0630AB230AC	2	877,00
	3M400400M	400		50	750		2	985,00
M630	3M630500M	500		50	750	K0630AB230AC	2	1.391,00
	3M630630M	630		50	750		2	1.498,00
M800	3M800800M	800		50	750	M0800AB230AC	2	2.140,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

BST Serisi Manyetik (**Manyetik Korumalı**) AG Devre Kesici - Ayarlı - **70kA**


Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BST1600	3BST160010M	1000	(7-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	2.750,00
	3BST160012M	1250		70	1000		1	2.860,00
	3BST160016M	1600		70	1000		1	3.245,00



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BST1600N	4BST160010M	1000	(7-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	3.740,00
	4BST160012M	1250		70	1000		1	4.070,00
	4BST160016M	1600		70	1000		1	4.730,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

3 Kutuplu - S Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S250	3S250100	100	(0.8-1)xIn	(5-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	6	396,00
	3S250125	125			70	750		6	407,00
	3S250160	160			70	750		6	423,00
	3S250200	200			70	750		6	428,00
	3S250250	250			70	750		6	460,00
S400	3S400315	315			70	750	S0630AB230AC	2	1.177,00
	3S400400	400			70	750		2	1.230,00
S630	3S630500	500			70	750	S0630AB230AC	2	1.391,00
	3S630630	630			70	750		2	1.445,00
S800	3S800800	800			70	750	M0800AB230AC	2	1.819,00

4 Kutuplu - S Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S400N	4S400315	315	(0.8-1)xIn	(5-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	2	1.498,00
	4S400400	400			70	750		2	1.552,00
S630N	4S630500	500			70	750	S0630AB230AC	2	1.766,00
	4S630630	630			70	750		2	1.776,00

3 Kutuplu - S Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S250	3S250100M	100	(5-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	6	390,00
	3S250125M	125		70	750		6	400,00
	3S250160M	160		70	750		6	415,00
	3S250200M	200		70	750		6	420,00
	3S250250M	250		70	750		6	450,00
S400	3S400315M	315		70	750	S0630AB230AC	2	1.130,00
	3S400400M	400		70	750		2	1.180,00
S630	3S630500M	500		70	750	S0630AB230AC	2	1.340,00
	3S630630M	630		70	750		2	1.390,00
S800	3S800800M	800		70	750	M0800AB230AC	2	2.354,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

4 Kutuplu - S Serisi Manyetik (Manyetik Korumalı) AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S400N	4S400315M	315	(5-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	2	1.819,00
	4S400400M	400		70	750		2	1.819,00
S630N	4S630500M	500		70	750	S0630AB230AC	2	2.000,00
	4S630630M	630		70	750		2	2.100,00

Not: Tabloda belirtilen AG devre kesicileri termik koruma yapmazlar.

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

3 Kutuplu - U Serisi Elektronik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
U250	3U250040	40	(0.4-1)xIn	(1,5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC	6	567,00
	3U250100	100			36	750		6	578,00
	3U250160	160			36	750		6	610,00
	3U250250	250			36	750		6	665,00

3 Kutuplu - U Serisi Elektronik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
U400	3U400400	400	(0.4-1)xIn	(2-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	2	1.260,00
U630	3U630630	630			70	750	S0630AB230AC	2	1.465,00
U1600	3U160080	800		(1,5-12)xIn	70	750	U1600AB230AC	1	3.265,00
	3U160010	1000			70	750		1	3.306,00
	3U160012	1250			70	750		1	3.407,00
	3U160016	1600			70	750		1	3.692,00

3 Kutuplu - Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesicileri - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BSE1600	3BSE160080	800	(0.4-1)xIn	(2-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	2.950,00
	3BSE160010	1000			70	1000		1	3.000,00
	3BSE160012	1250			70	1000		1	3.200,00
	3BSE160016	1600			70	1000		1	3.400,00

4 Kutuplu - U Serisi Elektronik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
U250N	4U250040	40	(0.4-1)xIn	(1,5-10)xIn	36	750	K0250AB230AC	4	920,00
	4U250100	100			36	750		4	920,00
	4U250160	160			36	750		4	940,00
	4U250250	250			36	750		4	1.005,00

4 Kutuplu - U Serisi Elektronik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
U400N	4U400400	400	(0.4-1)xIn	(2-10)xIn	70	750	S0630AB230AC	2	2.300,00
U630N	4U630630	630			70	750	S0630AB230AC	2	2.675,00

4 Kutuplu - Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesicileri - Ayarlı - 70kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
BSE1600N	4BSE160080	800	(0.4-1)xIn	(2-10)xIn	70	1000	BS1600AB230AC	1	3.650,00
	4BSE160010	1000			70	1000		1	4.000,00
	4BSE160012	1250			70	1000		1	4.100,00
	4BSE160016	1600			70	1000		1	4.400,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

1 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **25kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Anı Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A160	1A160016	16	Sabit	400A	25	750	26	64,00
	1A160020	20	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160025	25	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160032	32	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160040	40	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160050	50	Sabit	10xIn	25	750	26	64,00
	1A160063	63	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160080	80	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160100	100	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160125	125	Sabit		25	750	26	64,00
	1A160160	160	Sabit		25	750	26	75,00

1 Kutuplu - A Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **36kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Anı Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
A250	1A250200	200	Sabit	10xIn	36	750	26	100,00
	1A250250	250	Sabit	10xIn	36	750	26	110,00

1 Kutuplu - KM Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Sabit - **36kA**

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Anı Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
KM200	1KM200016	16	Sabit	500A	36	750	20	86,00
	1KM200020	20	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200025	25	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200032	32	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200040	40	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200050	50	Sabit	10xIn	36	750	20	86,00
	1KM200063	63	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200080	80	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200100	100	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200125	125	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200160	160	Sabit		36	750	20	86,00
	1KM200200	200	Sabit		36	750	20	96,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.

2 Kutuplu - B Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 25kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
B160	2B160016	16	(0.8-1)xIn	400A	25	750	B0160AB230AC	21	120,00
	2B160020	20			25	750		21	120,00
	2B160025	25			25	750		21	129,00
	2B160032	32			25	750		21	129,00
	2B160040	40		10xIn	25	750		21	129,00
	2B160050	50			25	750		21	129,00
	2B160063	63			25	750		21	132,00
	2B160080	80			25	750		21	132,00
	2B160100	100			25	750		21	134,00
	2B160125	125			25	750		21	139,00
	2B160160	160			25	750		21	150,00

3 Kutuplu - K Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici (Motor Koruma İçin) - Ayarlı - 36kA



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Termik Ayar Akımı (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Uygun Açtırma Bobini	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
K160	MK160025	25	(0.7-1)xIn	15xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	8	364,00
	MK160032	32			36	750		8	364,00
	MK160040	40			36	750		8	364,00
	MK160050	50			36	750		8	364,00
	MK160063	63			36	750		8	364,00
	MK160080	80			36	750		8	364,00
	MK160100	100			36	750		8	364,00
	MK160125	125			36	750		8	375,00
	MK160160	160			36	750		8	385,00
K250	MK250200	200	(0.7-1)xIn	(10-15)xIn	36	750	K0250AB230AC K0250AB030DC	6	407,00
	MK250250	250			36	750		6	428,00
K400	MK400315	315	(0.8-1)xIn	(8-12)xIn	36	750	K0630AB230AC	2	910,00
	MK400400	400			36	750		2	1.070,00
K630	MK630500	500	(0.8-1)xIn	(8-12)xIn	36	750	K0630AB230AC	2	1.145,00
	MK630630	630			36	750		2	1.177,00

Not: ALT630, K630 ve M630 dışındaki şalterler barasız sevk edilir.

Not: AG Devre kesicileri fiyatlarına açtırma bobini fiyatı dahil değildir.



Düşük Gerilim Bobini

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Besleme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	400V AC	K0250DG400AC	70,00
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N, U400, U630	400V AC	S0630DG400AC	70,00
K400, M400, K630, M630	400V AC	K0630DG400AC	80,00
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	400V AC	B0630DG400AC	110,00
A400N, A630N, M800, S800, A800N	400V AC	A0800DG400AC	112,00
U1600	400V AC	U1600DG400AC	118,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	400V AC	BS1600DG400AC	130,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	230V AC	BS1600DG230AC	130,00

Açtırma Bobini

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Besleme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
A125, A125N	230V AC	A0125AB230AC	24,61
B160, B160N, A160, A160N	230V AC	B0160AB230AC	24,61
B250, B250N, A250, A250N	230V AC	B0250AB230AC	25,68
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	230V AC	B0630AB230AC	45,00
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	230V AC	K0250AB230AC	46,00
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	24-30V DC	K0250AB030DC	46,00
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N, U400, U630	230V AC	S0630AB230AC	61,00
K400, M400, K630, M630	230V AC	K0630AB230AC	61,00
A400N, A630N, A800, M800, S800, A800N	230V AC	M0800AB230AC	112,00
U1600	230V AC	U1600AB230AC	75,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	230V AC	BS1600AB230AC	75,00

Yardımcı Kontak

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Yardımcı Kontak	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
A125, A125N	1NO+1NC	A0125YK	19,26
B160, B160N, B250, B250N, A160, A160N, A250, A250N	1NO+1NC	B0250YK	19,26
B160, B160N, B250, B250N, A160, A160N, A250, A250N	2NO+2NC	B0250YL	22,47
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	1NO+1NC	K0250YK	18,19
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N, U400, U630	1NO+1NC	S0630YK	21,40
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	1NO+1NC	B0630YK	25,00
K400, M400, K630, M630	1NO+1NC	K0630YK	54,00
A400N, A630N, M800, S800, A800N	1NO+1NC	A0800YK	28,89
U1600	1NO+1NC	U1600YK	34,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	1NO+1NC	BS1600YK	30,00

Alarm Kontakları - 1NO+1NC

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
B160, B160N, B250, B250N, A160, A160N, A250, A250N	B0250AK	19,26
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	K0250AK	18,19
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N, U400, U630	S0630AK	20,33
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	B0630AK	25,00
K400, M400, K630, M630	K0630AK	54,00
A400N, A630N, M800, S800, A800N	A0800AK	28,89
U1600	U1600AK	34,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	BS1600AK	30,00

Mekanik Asma Kilit Aparatı

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KM160, K160, K250, M250, K400, M400, K630, M630, U250, K160N, K250N, M250N, S400N, S630N, ALT400, ALT630	SEMK101	6,00

Bağlantı Klemensi

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Adet	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
K160, K250, M250, U250	6	K3250BK	13,91
K160N, K250N, M250N, U250N	8	K4250BK	19,26
A160, B160	6	A3160BK	10,70
A160N, B160N	8	A4160BK	13,91
B250	6	B3250BK	13,91
B250N	8	B4250BK	18,19

Uzatma Barası Seti (6-8 adet / takım)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Adet	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
A160, B160, M160	6	B0160UB	18,00
A160N, B160N	8	B0160UN	24,00
K160, K250, M250, S250, A250, U250, B250	6	K0250UB	42,00
K160N, K250N, M250N, A250N, B250N	8	K0250UN	56,00
K400, M400, ALT400, S400	6	A0400UB	90,00
A400N, S400N	8	A0400UN	120,00
S630	6	S0630UB	132,00
S630N	8	S0630UN	176,00
M800, S800	6	M0800UB	195,00
A800N	8	M0800UN	260,00
U1600	6	U1600UB	430,00
BST1600, BSE1600	6	BS1600UB	430,00
BST1600N, BSE1600N	8	BS1600UN	570,00

Not: Uzatma baralı şalterler için şalter kodunun sonuna UB ekleyiniz.
Örnek: 3K400400UB K tipi 400A uzatma baralı devre kesicidir.

Motor Mekanizması - 230V AC

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	K0250MM	401,00
K400, M400, K630, M630	K0630MM	696,00
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	B0630MM	800,00
S250	S0250MM	856,00
S400, S630, S400N, S630N, U400, U630	S0400MM	1.284,00
M160	M0160MM	824,00
A400N	A0400MM	974,00
A630N, A800N, M800, S800	A0800MM	1.038,00
U1600	U1600MM	867,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	BS1600MM	1.200,00

Döner Uzatma Kolu (Uzatma mili ile birlikte pano kapağına montaj)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250	K0250DK	88,00
M160	M0160DK	193,00
S250	S0250DK	171,00
K400, M400, K630, M630	K0630DK	115,00
ALT400, ALT630, BLT400, BLT630	B0630DK	70,00
A400N	A0400DK	75,00
M800, S800	M0800DK	72,00
A630N, A800N	A0800DK	80,00
U1600	U1600DK	91,00

Döner Kumanda Kolu (Devre kesiciye direkt montaj)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250	K0250DU	103,00
M160	M0160DU	91,00
S250	S0250DU	115,00
BST1600, BST1600N, BSE1600, BSE1600N	BS1600DU	120,00

Kablo Bağlantı Terminalleri



Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Malzeme	Kablo Bağlantı Sayısı	Kablo Aralığı (mm²)	Sıkma Torku (N.M)	Birim Fiyatı (\$)
K250	KBTA0250001035	Alüminyum	6	Ø10 - 35	10	Sorunuz
	KBTA0250001695	Alüminyum	1	Ø16 - 95	15	Sorunuz
	KBTA0250025150	Alüminyum	2	Ø25 - 150	30	Sorunuz
	KBTA0250050240	Alüminyum	1	Ø50 - 240	30	Sorunuz
K630	KBTA0630003595	Alüminyum	4	Ø35 - 95	15	Sorunuz
	KBTA0630120240-1	Alüminyum	1	Ø120 - 240	30	Sorunuz
	KBTA0630120240-2	Alüminyum	2	Ø120 - 240	30	Sorunuz
	KBTA0630120240-3	Alüminyum	2	Ø120 - 240	30	Sorunuz

KBTA0250001035	KBTA0250001695	KBTA0250025150	KBTA0250050240	KBTA0630003595	KBTA0630120240-1	KBTA0630120240-2	KBTA0630120240-3
							

4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı AG Devre Kesicileri (Açtırma Bobinli) - Ayarlı



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Anma Kaçak Akımı IΔn	Gecikme Süresi (s)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
YENİ ÜRÜN	4J125025	25	36	(0.8-1)xIn	30-300-500	0.1-0.3-1	690	8	428,00
	4J125032	32	36				690	8	428,00
	4J125040	40	36				690	8	424,00
	4J125050	50	36				690	8	424,00
	4J125063	63	36				690	8	424,00
	4J125080	80	36				690	8	424,00
	4J125100	100	36				690	8	424,00
	4J125125	125	36				690	8	424,00
H250N	4J250160	160	36	(0.8-1)xIn	30-300-500	0.1-0.3-1	690	4	557,00
	4J250200	200	36				690	4	567,00
	4J250250	250	36				690	4	573,00

4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı (Dijital Kaçak Akım Göstergeli) AG Devre Kesicileri (Açtırma Bobinli) - Sabit



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Anma Kaçak Akımı IΔn	Gecikme Süresi (s)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
D100	4E100040	40	36	0,03-0,1-0,3-0,5	0,1-0,3-0,5-1	690	4	445,00
	4E100050	50	36			690	4	445,00
	4E100063	63	36			690	4	445,00
	4E100080	80	36			690	4	445,00
	4E100100	100	36			690	4	445,00
	4E100125	125	36			690	4	445,00
D250	4E250160	160	36	0,03-0,1-0,3-0,5	0,1-0,3-0,5-1	690	2	610,00
	4E250200	200	36			690	2	631,00
	4E250250	250	36			690	2	647,00
D400	4E400315	315	50	0,1-0,2-0,3-0,5	0,1-0,3-0,5-1	690	2	1.309,00
	4E400400	400	50			690	2	1.325,00
D630	4E630630	630	50			690	1	2.295,00

3 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı Termik Ayarlı AG Devre Kesicileri (Açtırma Bobinli) - Ayarlı



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Anma Kaçak Akımı IΔn	Gecikme Süresi (s)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
H125	3J125040	40	36	(0.8-1)xIn	30-300-500 mA	0.1-0.3-1	690	8	375,00
	3J125050	50	36				690	8	375,00
	3J125063	63	36				690	8	375,00
	3J125080	80	36				690	8	371,00
	3J125100	100	36				690	8	371,00
	3J125125	125	36				690	8	371,00
H250	3J250160	160	36	(0.8-1)xIn	30-300-500 mA	0.1-0.3-1	690	4	488,00
	3J250200	200	36				690	4	493,00
	3J250250	250	36				690	4	509,00

Not: Sadece 3 fazlı düzenli sistemler için kullanılır. (Sistemde Nötr var ise çalışmaz)

4 Kutuplu Kaçak Akım Algılamalı (Açtırma bobinli) AG Devre Kesicileri - Ayarlı

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Kesme Kap. Icu/ Ics (kA)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Manyetik ayar akımı Im (A)	Eşik Akımı (A)	Eşik Zamanı (s)	Birim Fiyatı (\$)
	MLT160N	4G160025	25	50/50	(0.7-1)xIn	10xIn	0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	780,00
		4G160032	32	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	780,00
		4G160040	40	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	780,00
		4G160050	50	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	780,00
		4G160063	63	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	780,00
		4G160080	80	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	800,00
		4G160100	100	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	800,00
		4G160125	125	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	850,00
		4G160160	160	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	850,00
	MLT250N	4G250200	200	50/50	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	900,00
		4G250250	250	50/50			0,03-0,3-0,5-1-3	0,1-0,3-0,5-1	950,00
	MLT400N	4G400315	315	50/50	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	0,03-0,1-0,5-1-3-10-30	0,06-0,15-0,3-1,2-4	1.785,00
		4G400400	400	50/50			0,03-0,1-0,5-1-3-10-30	0,06-0,15-0,3-1,2-4	1.800,00
	MLT630N	4G630500	500	50/50	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	0,03-0,1-0,5-1-3-10-30	0,06-0,15-0,3-1,2-4	1.850,00
		4G630630	630	50/50			0,03-0,1-0,5-1-3-10-30	0,06-0,15-0,3-1,2-4	1.900,00

Kaçak Akım Algılama Rölesi



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Eşik Akımı (A)	Açma süresi (s)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SAR-103LE	SAR103LE	0,03 - 30	0,05-3	48	165,00

Toroidal Akım Transformatörü



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Tip	İç Çap Φ (mm)	Uygun Devre Kesici	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
ST-80	ST080	Toroidal	80	B160, A160	40	66,00
ST-110	ST110	Toroidal	110	B250, K160, M160, K250, M250, A250, S250, U250, A160N, B160N	30	95,00
ST-160	ST160	Toroidal	160	K400, M400, S400, ALT400, K630, M630, S630, A250N, B250N, K250N, M250N, K160N	15	172,00
ST-210	ST210	Toroidal	210	ALT630, S800, A400N, S400N, S630N, U1600	12	296,00
ST-300	ST300	Toroidal	300	A630N, A800N	1	623,00
ST-280x115	STD280	Dikdörtgen	280x115	A630N, A800N	1	3.325,00
ST-470x160	STD470	Dikdörtgen	470x160	SFA1600, SFA2000, SFA1600N, SFA2000N, SFA2500, SFA3200, SDA1000, SDA1250, SDA1600, SDA2000	1	4.496,00

Not: Toroid Akım Transformatörleri SAR-103LE Kaçak akım rölesi ile birlikte sipariş verilmelidir.

Açılabilir Tip Toroidal Akım Transformatörleri

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Tip	İç Çap Φ (mm)	Uygun Devre Kesici	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	STA-110	STA-110	Toroidal (Açılabilir)	110	B250, K160, M160, K250, M250, A250, S250, U250, A160N, B160N	1	450,00
	STA-210	STA-210	Toroidal (Açılabilir)	210	ALT630, S800, A400N, S400N, S630N, U1600	1	700,00



3 Kutuplu - KLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	KLT160	3KLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	36	1000	6	195,00
		3KLT160025	25			36	1000	6	195,00
		3KLT160032	32			36	1000	6	195,00
		3KLT160040	40			36	1000	6	195,00
		3KLT160050	50			36	1000	6	195,00
		3KLT160063	63			36	1000	6	195,00
		3KLT160080	80			36	1000	6	195,00
		3KLT160100	100			36	1000	6	200,00
		3KLT160125	125			36	1000	6	205,00
		3KLT160160	160			36	1000	6	210,00
	KLT250	3KLT250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	6	220,00
		3KLT250080	80			36	1000	6	220,00
		3KLT250100	100			36	1000	6	220,00
		3KLT250125	125			36	1000	6	225,00
		3KLT250160	160			36	1000	6	230,00
		3KLT250200	200			36	1000	6	240,00
		3KLT250250	250			36	1000	6	250,00
	KLT400	3KLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	2	680,00
		3KLT400400	400			36	1000	2	690,00
	KLT630	3KLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	2	780,00
		3KLT630630	630			36	1000	2	1.200,00

4 Kutuplu - KLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	KLT160N	4KLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	36	1000	4	325,00
		4KLT160025	25			36	1000	4	325,00
		4KLT160032	32			36	1000	4	325,00
		4KLT160040	40			36	1000	4	325,00
		4KLT160050	50			36	1000	4	325,00
		4KLT160063	63			36	1000	4	325,00
		4KLT160080	80			36	1000	4	325,00
		4KLT160100	100			36	1000	4	330,00
		4KLT160125	125			36	1000	4	350,00
		4KLT160160	160			36	1000	4	360,00
	KLT250N	4KLT250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	4	350,00
		4KLT250080	80			36	1000	4	350,00
		4KLT250100	100			36	1000	4	350,00
		4KLT250125	125			36	1000	4	380,00
		4KLT250160	160			36	1000	4	390,00
		4KLT250200	200			36	1000	4	450,00
		4KLT250250	250			36	1000	4	465,00
	KLT400N	4KLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	2	1.270,00
		4KLT400400	400			36	1000	2	1.290,00
	KLT630N	4KLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	36	1000	2	1.450,00
		4KLT630630	630			36	1000	2	1.470,00

3 Kutuplu - MLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	MLT160	3MLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	50	1000	8	215,00
		3MLT160025	25			50	1000	8	215,00
		3MLT160032	32			50	1000	8	215,00
		3MLT160040	40			50	1000	8	215,00
		3MLT160050	50			50	1000	8	215,00
		3MLT160063	63			50	1000	8	215,00
		3MLT160080	80			50	1000	8	215,00
		3MLT160100	100			50	1000	8	220,00
		3MLT160125	125			50	1000	8	225,00
		3MLT160160	160			50	1000	8	231,00
	MLT250	3MLT250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	6	242,00
		3MLT250080	80			50	1000	6	242,00
		3MLT250100	100			50	1000	6	242,00
		3MLT250125	125			50	1000	6	248,00
		3MLT250160	160			50	1000	6	253,00
		3MLT250200	200			50	1000	6	264,00
		3MLT250250	250			50	1000	6	275,00
	MLT400	3MLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	2	748,00
		3MLT400400	400			50	1000	2	759,00
	MLT630	3MLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	2	858,00
		3MLT630630	630			50	1000	2	1.300,00

4 Kutuplu - MLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	MLT160N	4MLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	50	1000	4	380,00
		4MLT160025	25			50	1000	4	380,00
		4MLT160032	32			50	1000	4	380,00
		4MLT160040	40			50	1000	4	380,00
		4MLT160050	50			50	1000	4	380,00
		4MLT160063	63			50	1000	4	380,00
		4MLT160080	80			50	1000	4	380,00
		4MLT160100	100			50	1000	4	390,00
		4MLT160125	125			50	1000	4	400,00
		4MLT160160	160			50	1000	4	420,00
	MLT250N	4MLT250063	63	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	4	450,00
		4MLT250080	80			50	1000	4	450,00
		4MLT250100	100			50	1000	4	450,00
		4MLT250125	125			50	1000	4	460,00
		4MLT250160	160			50	1000	4	470,00
		4MLT250200	200			50	1000	4	490,00
		4MLT250250	250			50	1000	4	515,00
	MLT400N	4MLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	2	1.400,00
		4MLT400400	400			50	1000	2	1.420,00
	MLT630N	4MLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	50	1000	2	1.600,00
		4MLT630630	630			50	1000	2	1.620,00



3 Kutuplu - SLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SLT160	3SLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	70	1000	6	235,00
		3SLT160025	25			70	1000	6	235,00
		3SLT160032	32			70	1000	6	235,00
		3SLT160040	40			70	1000	6	235,00
		3SLT160050	50			70	1000	6	235,00
		3SLT160063	63			70	1000	6	235,00
		3SLT160080	80			70	1000	6	235,00
		3SLT160100	100			70	1000	6	242,00
		3SLT160125	125			70	1000	6	248,00
		3SLT160160	160			70	1000	6	255,00
	SLT250	3SLT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	6	265,00
		3SLT250125	125			70	1000	6	273,00
		3SLT250160	160			70	1000	6	278,00
		3SLT250200	200			70	1000	6	290,00
		3SLT250250	250			70	1000	6	300,00
	SLT400	3SLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	2	820,00
		3SLT400400	400			70	1000	2	835,00
	SLT630	3SLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	2	945,00
		3SLT630630	630			70	1000	2	1.400,00

4 Kutuplu - SLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SLT160N	4SLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	70	1000	4	440,00
		4SLT160025	25			70	1000	4	440,00
		4SLT160032	32			70	1000	4	440,00
		4SLT160040	40			70	1000	4	440,00
		4SLT160050	50			70	1000	4	440,00
		4SLT160063	63			70	1000	4	440,00
		4SLT160080	80			70	1000	4	440,00
		4SLT160100	100			70	1000	4	450,00
		4SLT160125	125			70	1000	4	460,00
		4SLT160160	160			70	1000	4	475,00
	SLT250N	4SLT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	4	495,00
		4SLT250125	125			70	1000	4	510,00
		4SLT250160	160			70	1000	4	420,00
		4SLT250200	200			70	1000	4	540,00
		4SLT250250	250			70	1000	4	560,00
	SLT400N	4SLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	2	1.530,00
		4SLT400400	400			70	1000	2	1.560,00
	SLT630N	4SLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	70	1000	2	1.765,00
		4SLT630630	630			70	1000	2	1.780,00

3 Kutuplu - ULT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 100kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	ULT160	3ULT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	100	1000	6	350,00
		3ULT160025	25			100	1000	6	350,00
		3ULT160032	32			100	1000	6	350,00
		3ULT160040	40			100	1000	6	350,00
		3ULT160050	50			100	1000	6	350,00
		3ULT160063	63			100	1000	6	350,00
		3ULT160080	80			100	1000	6	350,00
		3ULT160100	100			100	1000	6	363,00
		3ULT160125	125			100	1000	6	372,00
		3ULT160160	160			100	1000	6	380,00
	ULT250	3ULT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	6	530,00
		3ULT250125	125			100	1000	6	546,00
		3ULT250160	160			100	1000	6	556,00
		3ULT250200	200			100	1000	6	580,00
		3ULT250250	250			100	1000	6	600,00
	ULT400	3ULT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	2	1.640,00
		3ULT400400	400			100	1000	2	1.670,00
	ULT630	3ULT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	2	1.890,00
		3ULT630630	630			100	1000	2	1.910,00

4 Kutuplu - ULT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 100kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	ULT160N	4ULT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	100	1000	4	544,00
		4ULT160025	25			100	1000	4	544,00
		4ULT160032	32			100	1000	4	544,00
		4ULT160040	40			100	1000	4	544,00
		4ULT160050	50			100	1000	4	544,00
		4ULT160063	63			100	1000	4	544,00
		4ULT160080	80			100	1000	4	544,00
		4ULT160100	100			100	1000	4	560,00
		4ULT160125	125			100	1000	4	576,00
		4ULT160160	160			100	1000	4	592,00
	ULT250N	4ULT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	4	832,00
		4ULT250125	125			100	1000	4	844,00
		4ULT250160	160			100	1000	4	852,00
		4ULT250200	200			100	1000	4	824,00
		4ULT250250	250			100	1000	4	840,00
	ULT400N	4ULT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	2	1.840,00
		4ULT400400	400			100	1000	2	1.920,00
	ULT630N	4ULT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	100	1000	2	2.240,00
		4ULT630630	630			100	1000	2	2.320,00



3 Kutuplu - XLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 150kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	XLT160	3XLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	150	1000	6	525,00
		3XLT160025	25			150	1000	6	525,00
		3XLT160032	32			150	1000	6	525,00
		3XLT160040	40			150	1000	6	525,00
		3XLT160050	50			150	1000	6	525,00
		3XLT160063	63			150	1000	6	525,00
		3XLT160080	80			150	1000	6	525,00
		3XLT160100	100			150	1000	6	545,00
		3XLT160125	125			150	1000	6	558,00
		3XLT160160	160			150	1000	6	570,00
	XLT250	3XLT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	6	800,00
		3XLT250125	125			150	1000	6	810,00
		3XLT250160	160			150	1000	6	820,00
		3XLT250200	200			150	1000	6	830,00
		3XLT250250	250			150	1000	6	840,00
	XLT400	3XLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	2	1.800,00
		3XLT400400	400			150	1000	2	1.900,00
	XLT630	3XLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	2	2.300,00
		3XLT630630	630			150	1000	2	2.400,00

4 Kutuplu - XLT Serisi Termik Manyetik AG Devre Kesici - Ayarlı - 150kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	XLT160N	4XLT160020	20	(0.7-1)xIn	10xIn	150	1000	4	680,00
		4XLT160025	25			150	1000	4	680,00
		4XLT160032	32			150	1000	4	680,00
		4XLT160040	40			150	1000	4	680,00
		4XLT160050	50			150	1000	4	680,00
		4XLT160063	63			150	1000	4	680,00
		4XLT160080	80			150	1000	4	680,00
		4XLT160100	100			150	1000	4	700,00
		4XLT160125	125			150	1000	4	720,00
		4XLT160160	160			150	1000	4	740,00
	XLT250N	4XLT250100	100	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	4	1.040,00
		4XLT250125	125			150	1000	4	1.055,00
		4XLT250160	160			150	1000	4	1.065,00
		4XLT250200	200			150	1000	4	1.030,00
		4XLT250250	250			150	1000	4	1.050,00
	XLT400N	4XLT400320	320	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	2	2.300,00
		4XLT400400	400			150	1000	2	2.400,00
	XLT630N	4XLT630500	500	(0.7-1)xIn	(5-10)xIn	150	1000	2	2.800,00
		4XLT630630	630			150	1000	2	2.900,00

3 Kutuplu - KLE Serisi Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	KLE160	3KLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	36	1000	6	435,00
		3KLE160100	A	100			36	1000	6	450,00
		3KLE160160	A	160			36	1000	6	460,00
	KLE250	3KLE250250	A	250			36	1000	6	480,00
	KLE400	3KLE400400	A	400			36	1000	4	1.000,00
	KLE630	3KLE630630	A	630			36	1000	4	1.100,00

4 Kutuplu - KLE Serisi Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesici - Ayarlı - 36kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	KLE160N	4KLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	36	1000	4	680,00
		4KLE160100	A	100			36	1000	4	690,00
		4KLE160160	A	160			36	1000	4	700,00
	KLE250N	4KLE250250	A	250			36	1000	4	750,00
	KLE400N	4KLE400400	A	400			36	1000	2	1.500,00
	KLE630N	4KLE630630	A	630			36	1000	2	1.650,00

3 Kutuplu - MLE Serisi Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	MLE160	3MLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	50	1000	6	522,00
		3MLE160040B	B	40			50	1000	6	
		3MLE160100	A	100			50	1000	6	540,00
		3MLE160100B	B	100			50	1000	6	
		3MLE160160	A	160			50	1000	6	552,00
		3MLE160160B	B	160			50	1000	6	
	MLE250	3MLE250250	A	250			50	1000	6	576,00
		3MLE250250B	B	250			50	1000	6	
	MLE400	3MLE400400	A	400			50	1000	4	1.200,00
		3MLE400400B	B	400			50	1000	4	
	MLE630	3MLE630630	A	630			50	1000	4	1.320,00
		3MLE630630B	B	630			50	1000	4	

4 Kutuplu - MLE Serisi Elektronik Açtırma Ünitesi AG Devre Kesici - Ayarlı - 50kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	MLE160N	4MLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	50	1000	4	783,00
		4MLE160040B	B	40			50	1000	4	
		4MLE160100	A	100			50	1000	4	810,00
		4MLE160100B	B	100			50	1000	4	
		4MLE160160	A	160			50	1000	4	828,00
		4MLE160160B	B	160			50	1000	4	
	MLE250N	4MLE250250	A	250			50	1000	4	864,00
		4MLE250250B	B	250			50	1000	4	
	MLE400N	4MLE400400	A	400			50	1000	2	1.800,00
		4MLE400400B	B	400			50	1000	2	
	MLE630N	4MLE630630	A	630			50	1000	2	1.980,00
		4MLE630630B	B	630			50	1000	2	

3 Kutuplu - SLE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SLE160	3SLE160040	A	40	(0.4-1)xln	(1.5-10)xln	70	1000	6	550,00
		3SLE160040B	B	40			70	1000	6	
		3SLE160100	A	100			70	1000	6	560,00
		3SLE160100B	B	100			70	1000	6	
		3SLE160160	A	160			70	1000	6	580,00
		3SLE160160B	B	160			70	1000	6	
	SLE250	3SLE250250	A	250			70	1000	6	600,00
		3SLE250250B	B	250			70	1000	6	
	SLE400	3SLE400400	A	400			70	1000	4	1.300,00
		3SLE400400B	B	400			70	1000	4	
	SLE630	3SLE630630	A	630			70	1000	4	1.400,00
		3SLE630630B	B	630			70	1000	4	

4 Kutuplu - SLE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 70kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SLE160N	4SLE160040	A	40	(0.4-1)xln	(1.5-10)xln	70	1000	6	825,00
		4SLE160040B	B	40			70	1000	6	
		4SLE160100	A	100			70	1000	6	840,00
		4SLE160100B	B	100			70	1000	6	
		4SLE160160	A	160			70	1000	6	870,00
		4SLE160160B	B	160			70	1000	6	
	SLE250N	4SLE250250	A	250			70	1000	6	900,00
		4SLE250250B	B	250			70	1000	6	
	SLE400N	4SLE400400	A	400			70	1000	4	1.950,00
		4SLE400400B	B	400			70	1000	4	
	SLE630N	4SLE630630	A	630			70	1000	4	2.100,00
		4SLE630630B	B	630			70	1000	4	

3 Kutuplu - ULE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 100kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	ULE160	3ULE160040	A	40	(0.4-1)xln	(1.5-10)xln	100	1000	6	730,00
		3ULE160040B	B	40			100	1000	6	
		3ULE160100	A	100			100	1000	6	750,00
		3ULE160100B	B	100			100	1000	6	
		3ULE160160	A	160			100	1000	6	780,00
		3ULE160160B	B	160			100	1000	6	
	ULE250	3ULE250250	A	250			100	1000	6	900,00
		3ULE250250B	B	250			100	1000	6	
	ULE400	3ULE400400	A	400			100	1000	4	1.690,00
		3ULE400400B	B	400			100	1000	4	
	ULE630	3ULE630630	A	630			100	1000	4	1.820,00
		3ULE630630B	B	630			100	1000	4	

4 Kutuplu - ULE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 100kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	ULE160N	4ULE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	100	1000	6	1.095,00
		4ULE160040B	B	40			100	1000	6	
		4ULE160100	A	100			100	1000	6	1.125,00
		4ULE160100B	B	100			100	1000	6	
		4ULE160160	A	160			100	1000	6	1.170,00
		4ULE160160B	B	160			100	1000	6	
	ULE250N	4ULE250250	A	250			100	1000	6	1.350,00
		4ULE250250B	B	250			100	1000	6	
	ULE400N	4ULE400400	A	400			100	1000	4	2.535,00
		4ULE400400B	B	400			100	1000	4	
	ULE630N	4ULE630630	A	630			100	1000	4	2.730,00
		4ULE630630B	B	630			100	1000	4	

3 Kutuplu - XLE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 150kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	XLE160	3XLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	150	1000	6	900,00
		3XLE160040B	B	40			150	1000	6	
		3XLE160100	A	100			150	1000	6	910,00
		3XLE160100B	B	100			150	1000	6	
		3XLE160160	A	160			150	1000	6	940,00
		3XLE160160B	B	160			150	1000	6	
	XLE250	3XLE250250	A	250			150	1000	6	1.200,00
		3XLE250250B	B	250			150	1000	6	
	XLE400	3XLE400400	A	400			150	1000	4	2.000,00
		3XLE400400B	B	400			150	1000	4	
	XLE630	3XLE630630	A	630			150	1000	4	2.300,00
		3XLE630630B	B	630			150	1000	4	

4 Kutuplu - XLE Serisi Elektronik Açtırma Üniteli AG Devre Kesici - Ayarlı - 150kA

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kullanma Kategorisi	Anma Akımı (A)	Termik Ayar Akımı Ir (A)	Ani Açma Akımı Im (A)	Kesme Kap. Icu (kA)	Ui (V)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	XLE160N	4XLE160040	A	40	(0.4-1)xIn	(1.5-10)xIn	150	1000	6	1.350,00
		4XLE160040B	B	40			150	1000	6	
		4XLE160100	A	100			150	1000	6	1.365,00
		4XLE160100B	B	100			150	1000	6	
		4XLE160160	A	160			150	1000	6	1.410,00
		4XLE160160B	B	160			150	1000	6	
	XLE250N	4XLE250250	A	250			150	1000	6	1.800,00
		4XLE250250B	B	250			150	1000	6	
	XLE400N	4XLE400400	A	400			150	1000	4	3.000,00
		4XLE400400B	B	400			150	1000	4	
	XLE630N	4XLE630630	A	630			150	1000	4	3.450,00
		4XLE630630B	B	630			150	1000	4	



Düşük Gerilim Bobini - 400V AC

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N	K0250DG400AC	70,00
MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N		
SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N		
XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N		
ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N		

Alarm Kontakları - 1NO+1NC

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N	K0250AK	18,19
MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N		
SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N		
XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N		
ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N		

Açtırma Bobini

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Besleme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N	230V AC	K0250AB230AC	46,00
MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N			
SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N			
XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N	24-30V DC	K0250AB030DC	46,00
ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N			

Mekanik Asma Kilit Aparatı

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N	SEMK101	6,00
MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N		
SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N		
XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N		
ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N		

Yardımcı Kontak

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Besleme Gerilimi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N	1NO+1NC	K0250YK	18,19
MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N			
SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N			
XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N			
ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N			

Bağlantı Klemensi

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Adet	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT250, KLE160, KLE250	6	K3250BK	13,91
MLT160, MLT250, MLE160, MLE250			
SLT160, SLT250, SLE160, SLE250			
ULT160, ULT250, ULE160, ULE250			
XLT160, XLT250, XLE160, XLE250	8	K4250BK	19,26
KLT160N, KLT250N, KLE160N, KLE250N			
MLT160N, MLT250N, MLE160N, MLE250N			
SLT160N, SLT250N, SLE160N, SLE250N			
ULT160N, ULT250N, ULE160N, ULE250N			
XLT160N, XLT250N, XLE160N, XLE250N			

Uzatma Barası Seti (6-8 adet/takım)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Adet	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT250, KLE160, KLE250 MLT160, MLT250, MLE160, MLE250 SLT160, SLT250, SLE160, SLE250 ULT160, ULT250, ULE160, ULE250 XLT160, XLT250, XLE160, XLE250	6	K0250UB	42,00
KLT160N, KLT250N, KLE160N, KLE250N MLT160N, MLT250N, MLE160N, MLE250N SLT160N, SLT250N, SLE160N, SLE250N ULT160N, ULT250N, ULE160N, ULE250N XLT160N, XLT250N, XLE160N, XLE250N	8	K0250UN	56,00
KLT400, KLE400, MLT400, MLE400, SLT400, SLE400, ULT400, ULE400, XLT400, XLE400	6	A0400UB	90,00
KLT400N, KLE400N, MLT400N, MLE400N, SLT400N, SLE400N, ULT400N, ULE400N, XLT400N, XLE400N	8	A0400UN	120,00
KLT630, KLE630, MLT630, MLE630, SLT630, SLE630, ULT630, ULE630, XLT630, XLE630	6	KLT0630UB	300,00
KLT630N, KLE630N, MLT630N, MLE630N, SLT630N, SLE630N, ULT630N, ULE630N, XLT630N, XLE630N	8	KLT0630UN	400,00

Motor Mekanizması - 230V AC

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N	K0250MM	401,00
KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N	K0630MM	696,00

Döner Kumanda Kolu (Devre kesiciye direkt montaj)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N	K0250DU	103,00

Döner Uzatma Kolu (Uzatma mili ile birlikte pano kapağına montaj)

Birlikte Kullanılacağı Devre Kesici Tipi	Sipariş Kodu	Birim Fiyatı (\$)
KLT160, KLT160N, KLT250, KLT250N, KLE160, KLE160N, KLE250, KLE250N MLT160, MLT160N, MLT250, MLT250N, MLE160, MLE160N, MLE250, MLE250N SLT160, SLT160N, SLT250, SLT250N, SLE160, SLE160N, SLE250, SLE250N ULT160, ULT160N, ULT250, ULT250N, ULE160, ULE160N, ULE250, ULE250N XLT160, XLT160N, XLT250, XLT250N, XLE160, XLE160N, XLE250, XLE250N	K0250DK	88,00
KLT400, KLT400N, KLT630, KLT630N, KLE400, KLE400N, KLE630, KLE630N MLT400, MLT400N, MLT630, MLT630N, MLE400, MLE400N, MLE630, MLE630N SLT400, SLT400N, SLT630, SLT630N, SLE400, SLE400N, SLE630, SLE630N ULT400, ULT400N, ULT630, ULT630N, ULE400, ULE400N, ULE630, ULE630N XLT400, XLT400N, XLT630, XLT630N, XLE400, XLE400N, XLE630, XLE630N	K0630DK	115,00



3 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)	
SMA-1600	YENİ ÜRÜN	SMA0630H3	630	252-630	42	Elle kurlalı	2.200,00
		SMA0800H3	800	320-800	42	Elle kurlalı	2.230,00
		SMA1000H3	1000	400-1000	42	Elle kurlalı	2.250,00
		SMA1250H3	1250	500-1250	42	Elle kurlalı	2.300,00
		SMA1600H3	1600	640-1600	42	Elle kurlalı	2.400,00
SFA-2000		SFA0630H3	630	252-630	80	Elle kurlalı	4.146,00
		SFA0800H3	800	320-800	80	Elle kurlalı	4.118,00
		SFA1000H3	1000	400-1000	80	Elle kurlalı	4.237,00
		SFA1250H3	1250	500-1250	80	Elle kurlalı	4.361,00
		SFA1600H3	1600	640-1600	80	Elle kurlalı	4.610,00
		SFA2000H3	2000	1200-2000	80	Elle kurlalı	4.725,00
SFA-3200		SFA2500H3	2500	1000-2500	100	Elle kurlalı	5.922,00
		SFA3200H3	3200	1280-3200	100	Elle kurlalı	7.266,00
SFA-4000		SFA4000H3	4000	1600-4000	100	Elle kurlalı	15.254,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN	SFA5000H3	5000	2000-5000	120	Elle kurlalı	20.865,00
		SFA6300H3	6300	2520-6300	120	Elle kurlalı	22.470,00
SMA-1600	YENİ ÜRÜN	SMA0630M3	630	252-630	42	Motorlu	2.600,00
		SMA0800M3	800	320-800	42	Motorlu	2.630,00
		SMA1000M3	1000	400-1000	42	Motorlu	2.650,00
		SMA1250M3	1250	500-1250	42	Motorlu	2.700,00
		SMA1600M3	1600	640-1600	42	Motorlu	2.800,00
SFA-2000		SFA0630M3	630	252-630	80	Motorlu	4.473,00
		SFA0800M3	800	320-800	80	Motorlu	4.658,00
		SFA1000M3	1000	400-1000	80	Motorlu	4.689,00
		SFA1250M3	1250	500-1250	80	Motorlu	4.814,00
		SFA1600M3	1600	640-1600	80	Motorlu	5.063,00
		SFA2000M3	2000	1200-2000	80	Motorlu	5.173,00
SFA-3200		SFA2500M3	2500	1000-2500	100	Motorlu	6.465,00
		SFA3200M3	3200	1280-3200	100	Motorlu	7.808,00
SFA-4000		SFA4000M3	4000	1600-4000	100	Motorlu	15.796,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN	SFA5000M3	5000	2000-5000	120	Motorlu	21.400,00
		SFA6300M3	6300	2520-6300	120	Motorlu	23.005,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.



3 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)	
SCA-1600	YENİ ÜRÜN	SCA0630H3	630	252-630	42	Elle kurmalı	3.080,00
		SCA0800H3	800	320-800	42	Elle kurmalı	3.122,00
		SCA1000H3	1000	400-1000	42	Elle kurmalı	3.150,00
		SCA1250H3	1250	500-1250	42	Elle kurmalı	3.700,00
		SCA1600H3	1600	640-1600	42	Elle kurmalı	3.900,00
SDA-2000	YENİ ÜRÜN	SDA0630H3	630	252-630	80	Elle kurmalı	4.815,00
		SDA0800H3	800	320-800	80	Elle kurmalı	5.350,00
		SDA1000H3	1000	400-1000	80	Elle kurmalı	6.548,00
		SDA1250H3	1250	500-1250	80	Elle kurmalı	6.909,00
		SDA1600H3	1600	640-1600	80	Elle kurmalı	7.083,00
		SDA2000H3	2000	1200-2000	80	Elle kurmalı	7.255,00
SDA-3200		SDA2500H3	2500	1000-2500	100	Elle kurmalı	9.408,00
		SDA3200H3	3200	1280-3200	100	Elle kurmalı	11.192,00
SDA-4000		SDA4000H3	4000	1600-4000	100	Elle kurmalı	16.615,00
SDA-6300		SDA5000H3	5000	2000-5000	120	Elle kurmalı	28.660,00
		SDA6300H3	6300	2520-6300	120	Elle kurmalı	35.305,00
SCA-1600	YENİ ÜRÜN	SCA0630M3	630	252-630	42	Motorlu	3.480,00
		SCA0800M3	800	320-800	42	Motorlu	3.522,00
		SCA1000M3	1000	400-1000	42	Motorlu	3.550,00
		SCA1250M3	1250	500-1250	42	Motorlu	4.100,00
		SCA1600M3	1600	640-1600	42	Motorlu	4.300,00
SDA-2000	YENİ ÜRÜN	SDA0630M3	630	252-630	80	Motorlu	5.350,00
		SDA0800M3	800	320-800	80	Motorlu	5.885,00
		SDA1000M3	1000	400-1000	80	Motorlu	7.134,00
		SDA1250M3	1250	500-1250	80	Motorlu	7.370,00
		SDA1600M3	1600	640-1600	80	Motorlu	7.543,00
		SDA2000M3	2000	1200-2000	80	Motorlu	7.715,00
SDA-3200		SDA2500M3	2500	1000-2500	100	Motorlu	10.140,00
		SDA3200M3	3200	1280-3200	100	Motorlu	11.745,00
SDA-4000		SDA4000M3	4000	1600-4000	100	Motorlu	17.168,00
SDA-6300		SDA5000M3	5000	2000-5000	120	Motorlu	29.318,00
		SDA6300M3	6300	2520-6300	120	Motorlu	35.866,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.

4 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)	
SMA-1600	YENİ ÜRÜN	SMA0630H4	630	252-630	42	Elle kurlalı	3.500,00
		SMA0800H4	800	320-800	42	Elle kurlalı	3.850,00
		SMA1000H4	1000	400-1000	42	Elle kurlalı	4.000,00
		SMA1250H4	1250	500-1250	42	Elle kurlalı	4.300,00
		SMA1600H4	1600	640-1600	42	Elle kurlalı	4.500,00
SFA-2000	YENİ ÜRÜN	SFA0630H4	630	252-630	80	Elle kurlalı	5.350,00
		SFA0800H4	800	320-800	80	Elle kurlalı	5.885,00
		SFA1000H4	1000	400-1000	80	Elle kurlalı	5.775,00
		SFA1250H4	1250	500-1250	80	Elle kurlalı	6.051,00
		SFA1600H4	1600	640-1600	80	Elle kurlalı	6.154,00
		SFA2000H4	2000	1200-2000	80	Elle kurlalı	6.159,00
SFA-3200		SFA2500H4	2500	1000-2500	100	Elle kurlalı	9.397,00
		SFA3200H4	3200	1280-3200	100	Elle kurlalı	10.965,00
SFA-4000	YENİ ÜRÜN	SFA4000H4	4000	1600-4000	100	Elle kurlalı	18.725,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN	SFA5000H4	5000	2000-5000	120	Elle kurlalı	19.795,00
		SFA6300H4	6300	2520-6300	120	Elle kurlalı	20.865,00
SMA-1600	YENİ ÜRÜN	SMA0630M4	630	252-630	42	Motorlu	3.900,00
		SMA0800M4	800	320-800	42	Motorlu	4.250,00
		SMA1000M4	1000	400-1000	42	Motorlu	4.400,00
		SMA1250M4	1250	500-1250	42	Motorlu	4.700,00
		SMA1600M4	1600	640-1600	42	Motorlu	4.900,00
SFA-2000	YENİ ÜRÜN	SFA0630M4	630	252-630	80	Motorlu	5.885,00
		SFA0800M4	800	320-800	80	Motorlu	6.420,00
		SFA1000M4	1000	400-1000	80	Motorlu	6.216,00
		SFA1250M4	1250	500-1250	80	Motorlu	6.505,00
		SFA1600M4	1600	640-1600	80	Motorlu	6.605,00
		SFA2000M4	2000	1200-2000	80	Motorlu	6.615,00
SFA-3200		SFA2500M4	2500	1000-2500	100	Motorlu	9.975,00
		SFA3200M4	3200	1280-3200	100	Motorlu	11.340,00
SFA-4000	YENİ ÜRÜN	SFA4000M4	4000	1600-4000	100	Motorlu	19.260,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN	SFA5000M4	5000	2000-5000	120	Motorlu	20.330,00
		SFA6300M4	6300	2520-6300	120	Motorlu	21.400,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.



4 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)	
SCA-1600	YENİ ÜRÜN	SCA0630H4	630	252-630	42	Elle kurmalı	4.004,00
		SCA0800H4	800	320-800	42	Elle kurmalı	4.058,60
		SCA1000H4	1000	400-1000	42	Elle kurmalı	4.095,00
		SCA1250H4	1250	500-1250	42	Elle kurmalı	4.700,00
		SCA1600H4	1600	640-1600	42	Elle kurmalı	4.900,00
SDA-2000	YENİ ÜRÜN	SDA0630H4	630	252-630	80	Elle kurmalı	5.885,00
		SDA0800H4	800	320-800	80	Elle kurmalı	6.420,00
		SDA1000H4	1000	400-1000	80	Elle kurmalı	7.276,00
		SDA1250H4	1250	500-1250	80	Elle kurmalı	7.811,00
		SDA1600H4	1600	640-1600	80	Elle kurmalı	7.918,00
		SDA2000H4	2000	1200-2000	80	Elle kurmalı	8.988,00
SDA-3200		SDA2500H4	2500	1000-2500	100	Elle kurmalı	11.984,00
		SDA3200H4	3200	1280-3200	100	Elle kurmalı	13.910,00
SDA-4000		SDA4000H4	4000	1600-4000	100	Elle kurmalı	21.598,00
SDA-6300	YENİ ÜRÜN	SDA5000H4	5000	2000-5000	120	Elle kurmalı	30.816,00
		SDA6300H4	6300	2520-6300	120	Elle kurmalı	32.100,00
SCA-1600	YENİ ÜRÜN	SCA0630M4	630	252-630	42	Motorlu	4.404,00
		SCA0800M4	800	320-800	42	Motorlu	4.458,60
		SCA1000M4	1000	400-1000	42	Motorlu	4.495,00
		SCA1250M4	1250	500-1250	42	Motorlu	5.100,00
		SCA1600M4	1600	640-1600	42	Motorlu	5.300,00
SDA-2000	YENİ ÜRÜN	SDA0630M4	630	252-630	80	Motorlu	6.420,00
		SDA0800M4	800	320-800	80	Motorlu	6.955,00
		SDA1000M4	1000	400-1000	80	Motorlu	7.759,00
		SDA1250M4	1250	500-1250	80	Motorlu	8.239,00
		SDA1600M4	1600	640-1600	80	Motorlu	8.453,00
		SDA2000M4	2000	1200-2000	80	Motorlu	9.416,00
SDA-3200		SDA2500M4	2500	1000-2500	100	Motorlu	12.439,00
		SDA3200M4	3200	1280-3200	100	Motorlu	14.445,00
SDA-4000		SDA4000M4	4000	1600-4000	100	Motorlu	22.149,00
SDA-6300	YENİ ÜRÜN	SDA5000M4	5000	2000-5000	120	Motorlu	31.351,00
		SDA6300M4	6300	2520-6300	120	Motorlu	32.635,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.



3 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)
SFA-2000	SFA0630H3C	630	252-630	80	Elle kurmalı	4.280,00
	SFA0800H3C	800	320-800	80	Elle kurmalı	4.334,00
	SFA1000H3C	1000	400-1000	80	Elle kurmalı	4.494,00
	SFA1250H3C	1250	500-1250	80	Elle kurmalı	4.601,00
	SFA1600H3C	1600	640-1600	80	Elle kurmalı	4.815,00
	SFA2000H3C	2000	1200-2000	80	Elle kurmalı	4.922,00
SFA-3200	SFA2500H3C	2500	1000-2500	100	Elle kurmalı	6.153,00
	SFA3200H3C	3200	1280-3200	100	Elle kurmalı	7.522,00
SFA-4000	SFA4000H3C	4000	1600-4000	100	Elle kurmalı	15.660,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN SFA5000H3C	5000	2000-5000	120	Elle kurmalı	21.935,00
	SFA6300H3C	6300	2520-6300	120	Elle kurmalı	23.540,00
SFA-2000	SFA0630M3C	630	252-630	80	Motorlu	4.708,00
	SFA0800M3C	800	320-800	80	Motorlu	4.815,00
	SFA1000M3C	1000	400-1000	80	Motorlu	4.922,00
	SFA1250M3C	1250	500-1250	80	Motorlu	5.029,00
	SFA1600M3C	1600	640-1600	80	Motorlu	5.275,00
	SFA2000M3C	2000	1200-2000	80	Motorlu	5.387,00
SFA-3200	SFA2500M3C	2500	1000-2500	100	Motorlu	6.741,00
	SFA3200M3C	3200	1280-3200	100	Motorlu	8.132,00
SFA-4000	SFA4000M3C	4000	1600-4000	100	Motorlu	16.264,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN SFA5000M3C	5000	2000-5000	120	Motorlu	22.470,00
	SFA6300M3C	6300	2520-6300	120	Motorlu	24.075,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.

3 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)
YENİ ÜRÜN	SDA0630H3C	630	252-630	80	Elle kurmalı	5.350,00
	SDA0800H3C	800	320-800	80	Elle kurmalı	5.885,00
	SDA1000H3C	1000	400-1000	80	Elle kurmalı	6.720,00
	SDA1250H3C	1250	500-1250	80	Elle kurmalı	6.930,00
	SDA1600H3C	1600	640-1600	80	Elle kurmalı	7.276,00
	SDA2000H3C	2000	1200-2000	80	Elle kurmalı	7.383,00
SDA-3200	SDA2500H3C	2500	1000-2500	100	Elle kurmalı	9.737,00
	SDA3200H3C	3200	1280-3200	100	Elle kurmalı	11.342,00
SDA-4000	SDA4000H3C	4000	1600-4000	100	Elle kurmalı	16.799,00
SDA-6300	SDA5000H3C	5000	2000-5000	120	Elle kurmalı	28.890,00
	SDA6300H3C	6300	2520-6300	120	Elle kurmalı	35.417,00
YENİ ÜRÜN	SDA0630M3C	630	252-630	80	Motorlu	5.885,00
	SDA0800M3C	800	320-800	80	Motorlu	6.420,00
	SDA1000M3C	1000	400-1000	80	Motorlu	7.223,00
	SDA1250M3C	1250	500-1250	80	Motorlu	7.490,00
	SDA1600M3C	1600	640-1600	80	Motorlu	7.704,00
	SDA2000M3C	2000	1200-2000	80	Motorlu	7.918,00
SDA-3200	SDA2500M3C	2500	1000-2500	100	Motorlu	10.272,00
	SDA3200M3C	3200	1280-3200	100	Motorlu	11.877,00
SDA-4000	SDA4000M3C	4000	1600-4000	100	Motorlu	17.280,00
SDA-6300	SDA5000M3C	5000	2000-5000	120	Motorlu	29.425,00
	SDA6300M3C	6300	2520-6300	120	Motorlu	36.059,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.

4 Kutuplu Sabit Açık Tip Güç Şalterleri (RS485 Haberleşmeli) (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)
SFA-2000	YENİ ÜRÜN SFA0630H4C	630	252-630	80	Elle kurlmalı	4.815,00
	SFA0800H4C	800	320-800	80	Elle kurlmalı	5.350,00
	SFA1000H4C	1000	400-1000	80	Elle kurlmalı	5.988,00
	SFA1250H4C	1250	500-1250	80	Elle kurlmalı	6.280,00
	SFA1600H4C	1600	640-1600	80	Elle kurlmalı	6.380,00
	SFA2000H4C	2000	1200-2000	80	Elle kurlmalı	6.390,00
SFA-3200	SFA2500H4C	2500	1000-2500	100	Elle kurlmalı	9.690,00
	SFA3200H4C	3200	1280-3200	100	Elle kurlmalı	11.079,00
SFA-4000	SFA4000H4C	4000	1600-4000	100	Elle kurlmalı	19.260,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN SFA5000H4C	5000	2000-5000	120	Elle kurlmalı	20.330,00
	SFA6300H4C	6300	2520-6300	120	Elle kurlmalı	21.400,00
SFA-2000	YENİ ÜRÜN SFA0630M4C	630	252-630	80	Motorlu	5.350,00
	SFA0800M4C	800	320-800	80	Motorlu	5.885,00
	SFA1000M4C	1000	400-1000	80	Motorlu	6.448,00
	SFA1250M4C	1250	500-1250	80	Motorlu	6.741,00
	SFA1600M4C	1600	640-1600	80	Motorlu	6.848,00
	SFA2000M4C	2000	1200-2000	80	Motorlu	6.853,00
SFA-3200	SFA2500M4C	2500	1000-2500	100	Motorlu	10.272,00
	SFA3200M4C	3200	1280-3200	100	Motorlu	11.663,00
SFA-4000	SFA4000M4C	4000	1600-4000	100	Motorlu	19.795,00
SFA-6300	YENİ ÜRÜN SFA5000M4C	5000	2000-5000	120	Motorlu	20.865,00
	SFA6300M4C	6300	2520-6300	120	Motorlu	21.935,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.

4 Kutuplu Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri (LSIG koruma)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı (A)	Ayarlanabilir Akım Aralığı (Ir1)	Kesme Kap. Icu (kA)	Kurma Mekanizması	Birim Fiyatı (\$)
SDA-2000	YENİ ÜRÜN SDA0630H4C	630	252-630	80	Elle kurlmalı	5.350,00
	SDA0800H4C	800	320-800	80	Elle kurlmalı	5.885,00
	SDA1000H4C	1000	400-1000	80	Elle kurlmalı	7.400,00
	SDA1250H4C	1250	500-1250	80	Elle kurlmalı	7.888,00
	SDA1600H4C	1600	640-1600	80	Elle kurlmalı	8.059,00
	SDA2000H4C	2000	1200-2000	80	Elle kurlmalı	9.095,00
SDA-3200	SDA2500H4C	2500	1000-2500	100	Elle kurlmalı	12.000,00
	SDA3200H4C	3200	1280-3200	100	Elle kurlmalı	13.939,00
SDA-4000	SDA4000H4C	4000	1600-4000	100	Elle kurlmalı	21.715,00
SDA-6300	YENİ ÜRÜN SDA5000H4C	5000	2000-5000	120	Elle kurlmalı	31.030,00
	SDA6300H4C	6300	2520-6300	120	Elle kurlmalı	32.100,00
SDA-2000	YENİ ÜRÜN SDA0630M4C	630	252-630	80	Motorlu	5.885,00
	SDA0800M4C	800	320-800	80	Motorlu	6.420,00
	SDA1000M4C	1000	400-1000	80	Motorlu	7.865,00
	SDA1250M4C	1250	500-1250	80	Motorlu	8.190,00
	SDA1600M4C	1600	640-1600	80	Motorlu	8.522,00
	SDA2000M4C	2000	1200-2000	80	Motorlu	9.345,00
SDA-3200	SDA2500M4C	2500	1000-2500	100	Motorlu	12.316,00
	SDA3200M4C	3200	1280-3200	100	Motorlu	14.493,00
SDA-4000	SDA4000M4C	4000	1600-4000	100	Motorlu	22.267,00
SDA-6300	YENİ ÜRÜN SDA5000M4C	5000	2000-5000	120	Motorlu	31.475,00
	SDA6300M4C	6300	2520-6300	120	Motorlu	32.635,00

Not: Açık tip güç şalterleri 4NO+4NC yardımcı kontak bloğu takılı olarak sevk edilmektedir.

Açık Tip Güç Şalterlerinde Kullanılan Aksesuarlar

The figure consists of four photographs arranged vertically, showing the components of a custom-built electronic circuit. The top photograph shows a power transformer with red and black wires. The second photograph shows a power supply unit (PSU) and a custom PCB. The third photograph shows a custom PCB with a CD-ROM drive and various electronic components. The bottom photograph shows a custom PCB with various electronic components and a bundle of wires.

SRTC* : Açık tip güç şalterlerinde transfer işlemi gerçekleştirilirken, düşük gerilim bobini ile kapama bobininin aynı anda devreye girmemesi gerekir. Bu durumu önlemek için gecikmeli düşük gerilim bobini + kapama bobini + RTC switch kombinasyonunun kullanılması önerilir.



AG TRANSFER SİSTEMLERİ



Otomatik Transfer Şalterleri (Otomatik Sigortalı)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In (A)	Anma Gerilimi (V)	Kesme Kap. Icu (kA)	Birim Fiyatı (\$)
SATS2-63	YENİ ÜRÜN SATS2032	2P	32	230	6	135,00
	SATS2040		40	230	6	137,00
	SATS2050		50	230	6	141,00
	SATS2063		63	230	6	142,00
SATS4-125	SATS4032	4P	32	400	6	427,00
	SATS4040		40	400	6	437,00
	SATS4050		50	400	6	457,00
	SATS4063		63	400	6	473,00
	YENİ ÜRÜN SATS4080		80	400	6	606,00
	SATS4100		100	400	6	620,00
	SATS4125		125	400	6	640,00

Otomatik Transfer Şalterleri (AG Devre Kesicili Tip)



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Anma Gerilimi (V)	Kesme Kap. Icu (kA)	Birim Fiyatı (\$)
SATS-100	SATS100	100	400	25	1.491,00
SATS-125	SATS125	125	400	36	1.496,00
SATS-160	SATS160	160	400	36	1.628,00
SATS-200	SATS200	200	400	36	1.785,00
SATS-250	SATS250	250	400	36	2.625,00
SATS-400	SATS400	400	400	36	3.675,00
SATS-630	SATS630	630	400	36	4.515,00
SATS-800	SATS800	800	400	36	9.523,00

Not: Termik-Manyetik Kompakt Şalterli Otomatik Transfer Şalterleri, ayarlanabilir transfer zamanı ve ayarlanabilir düşük-yüksek gerilim korumasına ve 3 Faz hassasiyetine sahiptir.



SATS TİPİ OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ (Termik-Manyetik Kompakt Şalterli) BAĞLANTISI NASIL YAPILIR?

 "youtube.com/sigmaelektrik" linkinden izleyebilir, yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.



Konut Tipi Otomatik Transfer Şalterleri (Korumasız)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Gerilimi (V)	Anma Akımı In (A)	Kısa Devre Dayanma Kapasitesi Icw (kA/1sn)	Birim Fiyatı (\$)
	MATS2-63	MATS20063	2P	230	63	5	132,00
	MATS4-63	MATS40063	4P	400	63	5	154,00

Endüstriyel Tip Otomatik Transfer Şalterleri (Korumasız-3 Faz Kontrollü)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Gerilimi (V)	Anma Akımı In (A)	Kısa Devre Dayanma Kapasitesi Icw (kA/1sn)	Birim Fiyatı (\$)
	MATS-100	MATS100-B	4P	400	100	9	540,00
	MATS-160	MATS160-B		400	160	12	683,00
	MATS-250	MATS250-B		400	250	12	1.008,00
	MATS-630	MATS630-B		400	630	50	1.964,00
	MATS-1000	MATS1000-B		400	1000	90	4.935,00
	MATS-1600	MATS1600-B		400	1600	90	6.353,00
	MATS-2000	MATS2000-B		400	2000	50	11.970,00
	MATS-2500	MATS2500-B		400	2500	50	13.650,00
	MATS-3200	MATS3200-B		400	3200	55	17.325,00

Not: MATS tipi Otomatik Transfer Şalterlerinde Termik-Manyetik koruma fonksiyonu yoktur.

Not: MATS tipi Otomatik Transfer Şalterler 1600A'e kadar 3 faz kontrol özelliğine sahiptir.

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Gerilimi (V)	Anma Akımı In (A)	Kısa Devre Dayanma Kapasitesi Icw (kA/1sn)	Birim Fiyatı (\$)
	MATS2-125	MATS20125	2P	230	125	5	146,00
	MATS4-125	MATS40125	4P	400	125	5	166,00




MATS TİPİ OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ BAĞLANTISI NASIL YAPILIR?

 "youtube.com/sigmaelektrik" linkinden izleyebilir, yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.





Manuel Yön Değiştirici (Transfer) Anahtarları (Koruma Yapmaz)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In (A)	Anma Gerilimi (V)	Birim Fiyatı (\$)
	SC01-63	SC0-1025	1P	25	230	7,50
		SC0-1040		40		7,60
		SC0-1063		63		7,80
	SC01-160	SC0-1080		80		22,00
		SC0-1100		100		23,00
		SC0-1125		125		24,00
		SC0-1160		160		30,00
	SC02-63	SC0-2025	2P	25	230	14,75
		SC0-2040		40		15,00
		SC0-2063		63		15,50
	SC02-160	SC0-2080		80		45,00
		SC0-2100		100		46,00
		SC0-2125		125		47,00
		SC0-2160		160		60,00
	SC03-63	SC0-3025	3P	25	400	22,00
		SC0-3040		40		22,50
		SC0-3063		63		23,00
	SC03-160	SC0-3080		80		67,00
		SC0-3100		100		68,00
		SC0-3125		125		69,00
		SC0-3160		160		90,00
	SC04-63	SC0-4025	4P	25	400	30,00
		SC0-4040		40		31,00
		SC0-4063		63		32,00
	SC04-160	SC0-4080		80		90,00
		SC0-4100		100		92,00
		SC0-4125		125		95,00
		SC0-4160		160		120,00

Manuel Yön Değiştirici Transfer Şalterleri (Koruma Yapmaz)


YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Anma Akımı In (A)	Anma Gerilimi (V)	Birim Fiyatı (\$)
	SMTS4-100	SMTS4-0100	4P	100	400	120,00
	SMTS4-160	SMTS4-0160		160		200,00
	SMTS4-250	SMTS4-0250		250		300,00
	SMTS4-400	SMTS4-0400		400		700,00
	SMTS4-630	SMTS4-0630		630		800,00
	SMTS4-800	SMTS4-0800		800		1.200,00
	SMTS4-1000	SMTS4-1000		1000		2.750,00
	SMTS4-1250	SMTS4-1250		1250		3.250,00
	SMTS4-1600	SMTS4-1600		1600		3.600,00
	SMTS4-2000	SMTS4-2000		2000		6.600,00
	SMTS4-2500	SMTS4-2500		2500		7.400,00
	SMTS4-3200	SMTS4-3200		3200		9.350,00

Not: Manuel Yön Değiştirici Transfer Şalterleri için teslim süresi sorunuz.

SİGORTALI ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ VE NH SİGORTALAR



Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcıları



Tip Kodu	Sipariş kodu	Anma Akımı	Özellik	NH sigorta / Boy	Birim Fiyatı (\$)
SDY-160	SDY1160N	160A	3 faz ayrı ayrı açılabilen	NHC00- NH00	Sorunuz
	SDY1160CT	160A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY3160N	160A	3 faz birlikte açılabilen		Sorunuz
	SDY3160CT	160A	3 faz birlikte açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
SDY-250	SDY1250N	250A	3 faz ayrı ayrı açılabilen	NH1-NH2	Sorunuz
	SDY1250CT	250A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY3250N	250A	3 faz birlikte açılabilen		Sorunuz
	SDY3250CT	250A	3 faz birlikte açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY1250R	250A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3250R	250A	3 faz birlikte açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY1250L	250A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3250L	250A	3 faz birlikte açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
SDY-400	SDY1400N	400A	3 faz ayrı ayrı açılabilen	NH1-NH2-NH3	Sorunuz
	SDY1400CT	400A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY3400N	400A	3 faz birlikte açılabilen		Sorunuz
	SDY3400CT	400A	3 faz birlikte açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY1400R	400A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3400R	400A	3 faz birlikte açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY1400L	400A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3400L	400A	3 faz birlikte açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
SDY-630	SDY1630N	630A	3 faz ayrı ayrı açılabilen	NH1-NH2-NH3	Sorunuz
	SDY1630CT	630A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY3630N	630A	3 faz birlikte açılabilen		Sorunuz
	SDY3630CT	630A	3 faz birlikte açılabilen (akım trafolu)		Sorunuz
	SDY1630R	630A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3630R	630A	3 faz birlikte açılabilen (sağ yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY1630L	630A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
	SDY3630L	630A	3 faz birlikte açılabilen (sol yandan çıkışlı)		Sorunuz
SDY-800	SDYB1800N	800A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (2x400A Paralel bağlantı)	NH1-NH2-NH3	Sorunuz
	SDYB3800N	800A	3 faz birlikte açılabilen (2x400A Paralel bağlantı)		Sorunuz
SDY-1250	SDYB11250N	1250A	3 faz ayrı ayrı açılabilen (2x630A Paralel bağlantı)	NH1-NH2-NH3	Sorunuz
	SDYB31250N	1250A	3 faz birlikte açılabilen (2x630A Paralel bağlantı)		Sorunuz

Not: V klemensli modeller için fabrikamızla irtibata geçiniz.

Dikey Tip Sigortalı Yük Ayırıcılar İçin Akım Transformatörleri



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı	Sekonder Akımı	Güç	Doğruluk Sınıfı	Birim Fiyatı (\$)
SDY20	SDY201600502	160A	1A	2,5VA	0,5cl	Sorunuz
	SDY202500502	250A	1A	2,5VA	0,5cl	Sorunuz
	SDY204000502	400A	1A	2,5VA	0,5cl	Sorunuz
	SDY206300502	630A	1A	2,5VA	0,5cl	Sorunuz

Yatay Tip Yük Ayırıcıları



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Boy	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SFH-160	SFH160	160	C00-00 (buşonsuz)	1	9	59,00
SFH-250	SFH250	250	1 (buşonsuz)	1	3	155,00
SFH-400	SFH400	400	2 (buşonsuz)	1	1	203,00
SFH-630	SFH630	630	3 (buşonsuz)	1	1	450,00

Not: Yatay tip sigortalı yük ayırıcılar buşonsuz sevk edilmektedir.

Elektronik NH Sigorta İzleme Modüllü 160A Yatay Tip Yük Ayırıcı



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Boy	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SFH-160M	SFH160M	160	C00-00 (buşonsuz)	1	9	260,00

Not: NH sigorta açıldığında modül üzerinden ışıklı uyarı ve kontak çıkış sinyali verir.

Yatay Tip Yük Ayırıcı Aksesuarları



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Açıklama	Adet	Birim Fiyatı (\$)
SFH-160	SFH160YKK	SFH160 Yataklı Köprü klemens	1 Set - 3 Adet	Sorunuz
	SFH160AK	SFH160 Asansörlü Klemens	1 Set - 3 Adet	Sorunuz
	SFH160KK	SFH160 Köprü klemens	1 Set - 3 Adet	Sorunuz
	SFH160PK	SFH160 Pabuçlu Klemens	1 Set - 3 Adet	Sorunuz

NH Bıçaklı Sigorta Altlığı



Boy	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Gövde	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
NHC00 - NH00	SNB00	160	BMC	5	60	8,13
NH0 - NH1	SNB01	250	BMC	5	18	21,19
NH2	SNB02	400	BMC	5	14	31,03
NH3	SNB03	630	BMC	5	9	59,00
NH4	SNB04	1250	BMC	5	9	240,00

Not: NHC00 ve NH00 kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 10'un katları şeklindedir.

Not: NH1, NH2 ve NH3 kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.

NH Sigorta Elliği



Tip	Sipariş Kodu	Anma Gerilimi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SNHE	SNHE	1000	15	43,00



NH Bıçaklı Sigorta (Steatit Gövde)

Boy	Sipariş Kodu	Anma Akımı In (A)	Kesme Kap. (kA)	Gösterge	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
NHC00	SNHC00I006	6	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I010	10	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I016	16	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I020	20	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I025	25	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I032	32	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I040	40	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I050	50	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I063	63	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I080	80	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
	SNHC00I100	100	120	Çift Göstergeli	10	180	10,17
NH00	SNH00I0006	6	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0010	10	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0016	16	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0020	20	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0025	25	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0032	32	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0040	40	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0050	50	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0063	63	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0080	80	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0100	100	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0125	125	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
	SNH00I0160	160	120	Çift Göstergeli	10	96	9,63
NH0	SNH0I0063	63	120	Çift Göstergeli	3	36	15,00
	SNH0I0080	80	120	Çift Göstergeli	3	36	15,00
	SNH0I0100	100	120	Çift Göstergeli	3	36	15,00
	SNH0I0125	125	120	Çift Göstergeli	3	36	15,00
	SNH0I0160	160	120	Çift Göstergeli	3	36	15,00
NH1	SNH1I00040	40	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00063	63	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00080	80	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00100	100	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00125	125	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00160	160	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00200	200	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
	SNH1I00250	250	120	Çift Göstergeli	3	36	18,19
NH2	SNH2I00063	63	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00080	80	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00100	100	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00125	125	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00160	160	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00200	200	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00250	250	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00315	315	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
	SNH2I00400	400	120	Çift Göstergeli	3	24	29,96
NH3	SNH3I0250	250	120	Çift Göstergeli	3	24	41,00
	SNH3I0315	315	120	Çift Göstergeli	3	24	41,00
	SNH3I0400	400	120	Çift Göstergeli	3	24	41,00
	SNH3I0500	500	120	Çift Göstergeli	3	24	41,00
	SNH3I0630	630	120	Çift Göstergeli	3	24	41,00
NH4	SNH4I0800	800	120	Tek Göstergeli	3	24	160,00
	SNH4I1000	1000	120	Tek Göstergeli	3	24	165,00
	SNH4I1250	1250	120	Tek Göstergeli	3	24	170,00

Not: Belirtilen fiyatlar gümüş kaplamalı NH bıçaklı sigorta fiyatlarıdır. Kalay kaplamalı NH bıçaklı sigortalar için lütfen fiyat isteyiniz.

MOTOR KORUMA VE KUMANDA ÜRÜNLERİ





3 Kutuplu Çift Bobin Girişli Yeni Nesil Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Anma Akımı AC-5a (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCG 9	SCG009230	4	9	25	14	1NO+1NC	1	42	32,10
SCG 12	SCG012230	5,5	12	25	16	1NO+1NC	1	42	33,17
SCG 18	SCG018230	7,5	18	40	25	1NO+1NC	1	42	35,00
SCG 25	SCG025230	11	25	40	32	1NO+1NC	1	42	40,00
SCG 32	SCG032230	15	32	50	40	1NO+1NC	1	24	56,00
SCG 40	SCG040230	18,5	40	60	55	1NO+1NC	1	24	67,00
SCG 50	SCG050230	22	50	80	80	1NO+1NC	1	10	141,00
SCG 65	SCG065230	30	65	100	85	1NO+1NC	1	10	155,00
SCG 80	SCG080230	37	80	110	105	1NO+1NC	1	10	177,00
SCG 95	SCG095230	45	95	135	120	1NO+1NC	1	10	182,00
SCG 100	SCG100230	55	100	160	125	1NO+1NC	1	10	193,00

Not: Klemensli tiplerde; yukarıdaki fiyatlara SCG09-40 grubu için 6 \$, SCG50-95 grubu için 8 \$ ilave edilecektir.

3 Kutuplu Yeni Nesil Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Anma Akımı AC-5a (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCG 115	SCG115230	60	115	200	140	2NO+2NC	1	10	353,00
SCG 150	SCG150230	75	150	200	180	2NO+2NC	1	3	385,00
SCG 185	SCG185230	90	185	275	220	2NO+2NC	1	1	524,00
SCG 225	SCG225230	110	225	315	260	2NO+2NC	1	1	589,00
SCG 265	SCG265230	132	265	350	300	2NO+2NC	1	1	738,00
SCG 330	SCG330230	160	330	400	350	2NO+2NC	1	1	995,00
SCG 400	SCG400230	200	400	500	470	2NO+2NC	1	1	1.016,00
SCG 500	SCG500230	250	500	700	560	2NO+2NC	1	1	1.605,00
SCG 630	SCG630230	335	630	1000	730	2NO+2NC	1	1	2.033,00
SCG 800	SCG800230	400	800	1200	880	2NO+2NC	1	1	2.461,00
SCG 1050	YENİ ÜRÜN SCG1050230	630	1050	1300	960	2NO+2NC	1	1	4.400,00
SCG 1300	YENİ ÜRÜN SCG1300230	780	1300	1500	1150	2NO+2NC	1	1	5.000,00

Not: Sipariş kodunun son 3 rakamı bobin gerilimini belirtir.

Not: SCG tip kontaktörlerde; 24V AC, 42V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC, 400V AC, 415V AC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur.

ÖRNEK: SCG **009** **230** : 9A (AC-3) 230V AC bobin gerilimli SCG tip kontaktör
Bobin gerilimi
AC-3 akımı

ÖRNEK: SCG **009** **048** : 9A (AC-3) 48V AC bobin gerilimli SCG tip kontaktör
Bobin gerilimi
AC-3 akımı

SCM Serisi 3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SCM 9	SCM009230	4	9	25	1NO+1NC	1	42	21,40
	SCM 12	SCM012230	5,5	12	25	1NO+1NC	1	42	22,25
	SCM 18	SCM018230	7,5	18	32	1NO+1NC	1	42	25,68
	SCM 25	SCM025230	11	25	40	1NO+1NC	1	42	35,00
	SCM 32	SCM032230	15	32	50	1NO+1NC	1	42	50,00
	SCM 40	SCM040230	18,5	40	50	1NO+1NC	1	42	55,00

SCM Serisi İçin Mekanik Kilit

YENİ ÜRÜN	Tip	Sipariş Kodu	Uyumlu Kontaktörler	Birim Fiyatı (\$)
	SCMMK	SCMMK-01	SCM09-SCM40	5,35

SCM Serisi İçin Zaman Rölesi

YENİ ÜRÜN	Tip	Sipariş Kodu	Özellik	Uyumlu Kontaktörler	Yardımcı Kontak	Birim Fiyatı (\$)
	SCMT-1S11	SCMT-1S11	0-30 sn. Çekmede Gecikmeli	SCM09-SCM40	1NO+1NC	32,10

SCM Serisi için Yardımcı Kontak Blokları

YENİ ÜRÜN		Tip Kodu	Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Kontaktör	Yardımcı Kontak	Montaj Şekli	Birim Fiyatı (\$)
	SAM-2	SAM-2S11		SCM09-SCM40	1NO+1NC	üst	4,28
		SAM-2S20			2NO	üst	4,28
	SAM-4	SAM-4S22		SCM09-SCM40	2NO+2NC	üst	8,56
		SAM-4S40			4NO	üst	8,56
		SAM-4S04			4NC	üst	8,56



3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 110-240 V AC/DC (ortak bobin)

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Yardımcı Kontak	Birim Fiyatı (\$)
	SGD 9	SGD009ADC	4	9	25	1NO+1NC	50,00
	SGD 12	SGD012ADC	5,5	12	25	1NO+1NC	51,00
	SGD 18	SGD018ADC	7,5	18	32	1NO+1NC	52,00
	SGD 25	SGD025ADC	11	25	40	1NO+1NC	60,00
	SGD 32	SGD032ADC	15	32	50	1NO+1NC	72,00
	SGD 40	SGD040ADC	18,5	40	50	1NO+1NC	76,00
	SGD 50	SGD050ADC	22	50	80	1NO+1NC	150,00
	SGD 65	SGD065ADC	30	65	100	1NO+1NC	170,00
	SGD 80	SGD080ADC	37	80	110	1NO+1NC	195,00
	SGD 95	SGD095ADC	45	95	135	1NO+1NC	210,00
	SGD 110	SGD110ADC	50	110	160	1NO+1NC	250,00
	SGD 115	SGD115ADC	60	125	200	2NO+2NC	715,00
	SGD 150	SGD150ADC	75	150	210	2NO+2NC	725,00
	SGD 185	SGD185ADC	90	185	275	2NO+2NC	835,00
	SGD 225	SGD225ADC	110	225	315	2NO+2NC	860,00
	SGD 265	SGD265ADC	132	265	350	2NO+2NC	1.100,00
	SGD 330	SGD330ADC	160	330	400	2NO+2NC	1.200,00
	SGD 400	SGD400ADC	200	400	500	2NO+2NC	1.250,00
	SGD 500	SGD500ADC	250	500	700	2NO+2NC	1.800,00
	SGD 630	SGD630ADC	335	630	1000	2NO+2NC	2.300,00
	SGD 800	SGD800ADC	400	800	1200	2NO+2NC	2.700,00


3 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 24V DC

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SDM 9	SDM009024	4	9	25	1NO+1NC	1	32	60,00
	SDM 12	SDM012024	5,5	12	25	1NO+1NC	1	32	61,00
	SDM 18	SDM018024	7,5	18	40	1NO+1NC	1	32	65,00
	SDM 22	SDM022024	11	22	40	1NO+1NC	1	32	70,00
	SDM 32	SDM032024	15	32	50	1NO+1NC	1	16	93,00
	SDM 40	SDM040024	18,5	40	60	1NO+1NC	1	16	96,00
	SDM 50	SDM050024	22	50	70	1NO+1NC	1	8	340,00
	SDM 65	SDM065024	30	65	80	1NO+1NC	1	8	355,00
	SDM 80	SDM080024	37	80	125	1NO+1NC	1	8	362,00
	SDM 95	SDM095024	45	95	140	1NO+1NC	1	8	375,00
	SDM 115	SDM115024	60	115	200	2NO+2NC	1	1	385,00
	SDM 150	SDM150024	75	150	230	2NO+2NC	1	1	400,00
	SDM 185	SDM185024	90	185	275	2NO+2NC	1	1	540,00
	SDM 225	SDM225024	110	225	315	2NO+2NC	1	1	576,00
	SDM 265	SDM265024	132	265	350	2NO+2NC	1	1	825,00
	SDM 330	SDM330024	160	330	400	2NO+2NC	1	1	970,00
	SDM 400	SDM400024	200	400	500	2NO+2NC	1	1	1.020,00
	SDM 500	SDM500024	250	500	700	2NO+2NC	1	1	1.400,00
	SDM 630	SDM630024	335	630	1000	2NO+2NC	1	1	1.850,00
	SDM 800	SDM800024	400	800	1200	2NO+2NC	1	1	2.070,00

Not: Sipariş kodunun son 3 rakamı bobin gerilimini belirtir.

Not: SDM9-SDM40 kontaktörlerde; 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur.

Not: SDM50-SDM95 kontaktörlerde; 24V DC, 36V DC, 48V DC, 110V DC, 220V DC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur.



: 9A (AC-3) 48V DC bobin gerilimli SDM tip kontaktör

4 Kutuplu (4NO) Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCF 9	SCF009230	4	9	25	1NO+1NC	1	33	41,00
SCF 12	SCF012230	5,5	12	25	1NO+1NC	1	33	44,00
SCF 18	SCF018230	7,5	18	40	1NO+1NC	1	33	55,00
SCF 22	SCF022230	11	22	40	1NO+1NC	1	33	57,00
SCF 32	SCF032230	15	32	50	1NO+1NC	1	24	79,00
SCF 40	SCF040230	18,5	40	60	1NO+1NC	1	24	91,00
SCF 50	SCF050230	22	50	80	1NO+1NC	1	8	180,00
SCF 65	SCF065230	30	65	100	1NO+1NC	1	8	183,00
SCF 75	SCF075230	37	75	110	1NO+1NC	1	8	229,00
SCF 85	SCF085230	45	85	135	1NO+1NC	1	8	246,00
SCF 115	SCF115230	55	115	200	2NO+2NC	1	1	524,00
SCF 150	SCF150230	75	150	230	2NO+2NC	1	1	589,00
SCF 185	SCF185230	90	180	275	2NO+2NC	1	1	749,00
SCF 225	SCF225230	110	225	315	2NO+2NC	1	1	824,00
SCF 265	SCF265230	132	265	350	2NO+2NC	1	1	1.092,00
SCF 330	SCF330230	160	330	400	2NO+2NC	1	2	1.316,00
SCF 400	SCF400230	200	400	500	2NO+2NC	1	2	1.418,00
SCF 500	SCF500230	250	500	700	2NO+2NC	1	2	1.958,00
SCF 630	SCF630230	335	630	900	2NO+2NC	1	2	2.568,00
SCF 800	SCF800230	400	800	980	2NO+2NC	1	2	2.996,00
SCF 1050	SCF1050230	630	1050	1300	2NO+2NC	1	2	5.800,00
SCF 1300	SCF1300230	780	1300	1550	2NO+2NC	1	2	6.300,00

Not: SCF tip kontaktörlerde; 24V AC, 42V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC, 380V AC, 400V AC, 415V AC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur.

4 Kutuplu Güç Kontaktörleri - Bobin Devresi: 24V DC

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400 V'da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SDF 9	SDF009024	4	9	25	—	1	32	70,00
SDF 12	SDF012024	5,5	12	25	—	1	32	72,00
SDF 18	SDF018024	7,5	18	40	—	1	32	75,00
SDF 22	SDF025024	11	22	40	—	1	32	120,00
SDF 32	SDF032024	15	32	50	—	1	16	150,00
SDF 40	SDF040024	18,5	40	60	—	1	16	330,00
SDF 50	SDF050024	22	50	70	—	1	8	425,00
SDF 65	SDF065024	30	65	80	—	1	8	445,00
SDF 80	SDF080024	37	80	125	—	1	8	450,00
SDF 95	SDF095024	45	95	140	—	1	8	475,00
SDF 115	SDF115024	60	115	200	2NO+2NC	1	1	495,00
SDF 150	SDF150024	75	150	230	2NO+2NC	1	1	530,00
SDF 185	SDF185024	90	185	275	2NO+2NC	1	1	675,00
SDF 225	SDF225024	110	225	315	2NO+2NC	1	1	700,00
SDF 265	SDF265024	132	265	350	2NO+2NC	1	1	1.025,00
SDF 330	SDF330024	160	330	400	2NO+2NC	1	1	1.200,00

Not: 4 Kutuplu güç kontaktörlerinde farklı bobin gerilimi için irtibata geçiniz.



3 Kutuplu Enversör Kontaktörler



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400V da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCR 9	SCR009230	4	9	25	1	10	78,00
SCR 12	SCR012230	5,5	12	25	1	10	80,00
SCR 18	SCR018230	7,5	18	40	1	10	88,00
SCR 25	SCR025230	11	25	40	1	10	93,00
SCR 32	SCR032230	15	32	50	1	10	116,00
SCR 40	SCR040230	18,5	40	60	1	10	145,00
SCR 50	SCR050230	22	50	80	1	4	332,00
SCR 65	SCR065230	30	65	100	1	4	358,00
SCR 80	SCR080230	37	80	110	1	4	370,00
SCR 95	SCR095230	45	95	135	1	4	380,00
SCR 100	SCR100230	55	100	160	1	1	417,00

4 Kutuplu Enversör Kontaktörler



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW) (400V da)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Akımı AC-1 (A)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCT 9	SCT009230	4	9	25	1	10	91,00
SCT 12	SCT012230	5,5	12	25	1	10	94,00
SCT 18	SCT018230	7,5	18	40	1	10	118,00
SCT 22	SCT022230	11	22	40	1	10	128,00
SCT 32	SCT032230	15	32	50	1	10	171,00
SCT 40	SCT040230	18,5	40	60	1	10	193,00
SCT 50	SCT050230	22	50	80	1	4	385,00
SCT 65	SCT065230	30	65	100	1	4	366,00
SCT 75	SCT075230	37	75	110	1	4	481,00
SCT 85	SCT085230	45	85	135	1	4	524,00

Mekanik Kilit



Tip	Sipariş Kodu	Uyumlu Kontaktör Kodu	Birim Fiyatı (\$)
SCGMK	SCGMK-001	SCG115-SCG150 / SCF115-SCF150	13,91
	SCGMK-002	SCG185-SCG225 / SCF185-SCF225	14,98
	SCGMK-003	SCG265-SCG330-SCG-400-SCG500 / SCF265-SCF330-SCF400-SCF500	39,00
	SCGMK-004	SCG630-SCG800 / SCF630-SCF-800	55,00

Yardımcı Katak Blokları



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Birlikte Kullanılacağı Kontaktör	Yardımcı Katak	Montaj Şekli	Birim Fiyatı (\$)
SAC-1	SAC-1G11	SCG 9 ... SCG 100	1NO+1NC	sol yan	6,42
SAC-100	SAC-1B11	SCM 100 ... SCM 250	1NO+1NC	sol yan	8,56
SAC-2	SAC-2S11	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	1NO+1NC	üst	7,49
	SAC-2S20	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	2NO	üst	7,49
SAC-4	SAC-4S22	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	2NO+2NC	üst	12,84
	SAC-4S31	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	3NO+1NC	üst	12,84
	SAC-4S13	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	1NO+3NC	üst	12,84
	SAC-4S40	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	4NO	üst	12,84
	SAC-4S04	SCG 9 ... SCG 100 / SCF 9 ... SCF 85	4NC	üst	12,84
SAC-5	SAC-5S22	SCG 115 ... SCG 630	2NO+2NC	üst	10,70


3 Kutuplu Mini Kontaktörler - Bobin Devresi: 230V AC



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Termik Akımı Ith (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SCM 6M	SCM0610230	2,2	6	20	1NO	1	80	25,68
	SCM0601230	2,2	6	20	1NC	1	80	25,68
SCM 9M	SCM0910230	4	9	20	1NO	1	80	26,75
	SCM0901230	4	9	20	1NC	1	80	26,75
SCM 12M	SCM1210230	5,5	12	20	1NO	1	80	28,89
	SCM1201230	5,5	12	20	1NC	1	80	28,89
SCM 16M	SCM1610230	7,5	16	20	1NO	1	80	33,17
	SCM1601230	7,5	16	20	1NC	1	80	33,17

Not: Sipariş kodunun son 3 rakamı bobin gerilimini belirtir.

Not: SCM tip mini kontaktörlerde; 24V AC, 42V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur.



: 9A (AC-3) 110V AC bobin gerilimli 1NO yardımcı kontaklı SCM tip mini kontaktör


3 Kutuplu Mini Kontaktörler - Bobin Devresi: 24V DC



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı AC-3 (A)	Anma Termik Akımı Ith (A)	Yardımcı Kontak	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SDM 6M	SDM0610024	2,2	6	20	1NO	1	80	44,00
	SDM0601024	2,2	6	20	1NC	1	80	44,00
SDM 9M	SDM0910024	4	9	20	1NO	1	80	48,00
	SDM0901024	4	9	20	1NC	1	80	48,00
SDM 12M	SDM1210024	5,5	12	20	1NO	1	80	49,00
	SDM1201024	5,5	12	20	1NC	1	80	49,00
SDM 16M	SDM1610024	7,5	16	20	1NO	1	80	50,00
	SDM1601024	7,5	16	20	1NC	1	80	50,00

Not: Sipariş kodunun son 3 rakamı bobin gerilimini belirtir.

Not: SDM tip mini kontaktörlerde; 24V DC, 48V DC, 110V DC çalışma gerilimli bobin seçenekleri mevcuttur




: 9A (AC-3) 110V DC bobin gerilimli 1NC yardımcı kontaklı SDM tip mini kontaktör

Mini Kontaktörler İçin Yardımcı Kontak Blokları



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Yardımcı Kontak	Montaj Şekli	Birim Fiyatı (\$)
SAC-4M	SAC-4M22	2NO+2NC	üst	19,26
	SAC-4M31	3NO+1NC	üst	19,26
	SAC-4M40	4NO	üst	19,26
	SAC-4M04	4NC	üst	19,26

SİSTEMİME EN UYGUN SİGMA KONTAKTÖRÜ NASIL SEÇERİM?



AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ





S100 Akım Transformatörleri / 5A




Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S100	SS1001000515	1000	15	0,5	100x10	3	18	41,00
	SS1001200515	1200	15	0,5	100x10	3	18	42,00
	SS1001250515	1250	15	0,5	100x10	3	18	42,00
	SS1001500515	1500	15	0,5	100x10	3	18	46,00
	SS1001600515	1600	15	0,5	100x10	3	18	46,00
	SS1002000515	2000	15	0,5	100x10	3	18	50,00
	SS1002500515	2500	15	0,5	100x10	3	18	54,00
	SS1003000515	3000	15	0,5	100x10	3	18	74,00

S100 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A

S100	MS1001000515	1000	15	0,5	100x10	3	18	50,00
	MS1001200515	1200	15	0,5	100x10	3	18	51,00
	MS1001250515	1250	15	0,5	100x10	3	18	51,00
	MS1001500515	1500	15	0,5	100x10	3	18	55,00
	MS1001600515	1600	15	0,5	100x10	3	18	55,00
	MS1002000515	2000	15	0,5	100x10	3	18	59,00
	MS1002500515	2500	15	0,5	100x10	3	18	63,00
	MS1003000515	3000	15	0,5	100x10	3	18	83,00

- Not:**
- I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir.
 - II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 - III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 - IV) Doğruluk sınıfı 0.2 ve 0.2s olan akım transformatörleri için fiyat isteyiniz.
 - V) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.




S100D Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S100D (dar tip)	SD1001000510	1000	10	0,5	4x(100x10)	3	12	60,00
	SD1001200515	1200	15	0,5	4x(100x10)	3	12	62,00
	SD1001250515	1250	15	0,5	4x(100x10)	3	12	63,00
	SD1001600515	1600	15	0,5	4x(100x10)	3	12	65,00
	SD1002000515	2000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	70,00
	SD1002500515	2500	15	0,5	4x(100x10)	3	12	74,00
	SD1003000515	3000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	76,00
	SD1003200515	3200	15	0,5	4x(100x10)	3	12	78,00
	SD1004000515	4000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	91,00

S100D Mühürlü Dar Tip Akım Transformatörleri / 5A

S100D (dar tip)	MD1001000510	1000	10	0,5	4x(100x10)	3	12	69,00
	MD1001200515	1200	15	0,5	4x(100x10)	3	12	71,00
	MD1001250515	1250	15	0,5	4x(100x10)	3	12	72,00
	MD1001600515	1600	15	0,5	4x(100x10)	3	12	74,00
	MD1002000515	2000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	79,00
	MD1002500515	2500	15	0,5	4x(100x10)	3	12	83,00
	MD1003000515	3000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	85,00
	MD1003200515	3200	15	0,5	4x(100x10)	3	12	87,00
	MD1004000515	4000	15	0,5	4x(100x10)	3	12	100,00



- Not:**
- I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
 - II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 - III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 - IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.

S125 Akım Transformatörleri / 5A




Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
S125	SS1251250515	1000	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	67,00
	SS1251500515	1500	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	69,00
	SS1251600515	1600	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	69,00
	SS1252000515	2000	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	72,00
	SS1252500515	2500	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	77,00
	SS1253000530	3000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	87,00
	SS1254000530	4000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	95,00
	SS1255000530	5000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	104,00

S125 Mühürlü Tip Akım Transformatörleri / 5A

S125	MS1251250515	1000	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	76,00
	MS1251500515	1500	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	78,00
	MS1251600515	1600	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	78,00
	MS1252000515	2000	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	81,00
	MS1252500515	2500	15	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	86,00
	MS1253000530	3000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	96,00
	MS1254000530	4000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	104,00
	MS1255000530	5000	30	0,5	3x(125x10) 130x10	3	12	113,00

Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
 II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 IV) Doğruluk sınıfı 0.2 ve 0.2s olan akım transformatörleri için fiyat isteyiniz.
 V) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.




SMT30 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMT30	SMT0300050301	50	1,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300060302	60	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300075302	75	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300100302	100	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300125302	125	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300150302	150	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300200302	200	2,5	3	30	3	51	17,00
	SMT0300250502	250	2,5	0,5	30	3	51	17,00
	SMT0300300505	300	5	0,5	30	3	51	17,00

Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.
II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.




SMT40 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMT40	SMT0400100302	100	2,5	3	40	3	42	22,00
	SMT0400150302	150	2,5	3	40	3	42	22,00
	SMT0400200302	200	2,5	3	40	3	42	22,00
	SMT0400400505	400	5	0,5	40	3	42	22,00
	SMT0400500505	500	5	0,5	40	3	42	22,00
	SMT0400600505	600	5	0,5	40	3	42	22,00

Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.
II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.




SMT70 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMT70	SMT0700800505	800	5	0,5	70	3	42	25,00
	SMT0701000510	1000	10	0,5	70	3	42	26,00
	SMT0701200510	1200	10	0,5	70	3	42	30,00
	SMT0701250510	1250	10	0,5	70	3	42	31,00
	SMT0701500510	1500	10	0,5	70	3	42	37,00

Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
 II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.




SMT100 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMT100	SMT1000800505	800	5	0,5	100	3	42	38,00
	SMT1001000505	1000	5	0,5	100	3	42	40,00
	SMT1001250510	1250	10	0,5	100	3	42	43,00
	SMT1001600515	1600	15	0,5	100	3	42	48,00
	SMT1002000515	2000	15	0,5	100	3	42	58,00
	SMT1002500515	2500	15	0,5	100	3	42	65,00


Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
 II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.



SMT125 Simit Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SMT125	SMT1252000515	2000	15	0,5	125	3	42	96,00
	SMT1252500515	2500	15	0,5	125	3	42	99,00
	SMT1253000515	3000	15	0,5	125	3	42	102,00
	SMT1254000515	4000	15	0,5	125	3	42	123,00
	SMT1255000530	5000	30	0,5	125	3	42	145,00




Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.

STA-2 / STA-3 Toplayıcı Tip Akım Transformatörleri / 5A



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
STA-2	STA20510	5+5	10	0,5	3	36	Sorunuz
STA-2	STA20515	5+5	15	0,5	3	36	Sorunuz
STA-3	STA30510	5+5+5	10	0,5	3	36	Sorunuz
STA-3	STA30515	5+5+5	15	0,5	3	36	Sorunuz



Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazı sipariş alınır ve sevk edilir.
II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.



S30A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A





Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SA3002001001	200	1,5	1	30x10	1	18	240,00
SA3002501002	250	2,5	1	30x10	1	18	250,00
SA3003001002	300	2,5	1	30x10	1	18	265,00
SA3004001003	400	3,75	1	30x10	1	18	230,00

S60A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A




Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SA6004001003	400	3,75	1	60x30	1	18	257,00
SA6005001005	500	5	1	60x30	1	18	262,00
SA6006000505	600	5	0,5	60x30	1	18	268,00
SA6008000507	800	7,5	0,5	60x30	1	18	273,00
SA6010000510	1000	10	0,5	60x30	1	18	260,00




Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.
 II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.

Not: I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir.
 II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.

S120A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A



Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SA12012000510	1200	10	0,5	4x (125x10)	1	18	265,00
SA12016000510	1600	10	0,5	4x (125x10)	1	18	275,00
SA12020000515	2000	15	0,5	4x (125x10)	1	18	290,00
SA12025000515	2500	15	0,5	4x (125x10)	1	18	300,00
SA12030000515	3000	15	0,5	4x (125x10)	1	18	310,00
SA12040000515	4000	15	0,5	4x (125x10)	1	18	315,00




- Not:**
- I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir.
 - II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 - III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 - IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.

S160A Açılabilir Tip Akım Transformatörleri / 5A



Sipariş Kodu	Primer Akımı (A)	Anma Gücü (VA)	Sınıfı (cl)	Bara Ölçüsü (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SA16010000510	1000	10	0,5	4x (160x10)	1	3	290,00
SA16012000510	1200	10	0,5	4x (160x10)	1	3	300,00
SA16016000510	1600	10	0,5	4x (160x10)	1	3	320,00
SA16020000515	2000	15	0,5	4x (160x10)	1	3	340,00
SA16025000515	2500	15	0,5	4x (160x10)	1	3	360,00
SA16030000515	3000	15	0,5	4x (160x10)	1	3	380,00
SA16040000530	4000	30	0,5	4x (160x10)	1	3	400,00
SA16050000530	5000	30	0,5	4x (160x10)	1	3	420,00
SA16060000530	6000	30	0,5	4x (160x10)	1	3	440,00



- Not:**
- I) Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevki edilir.
 - II) Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 - III) Listede olmayan tipler için fiyat isteyiniz.
 - IV) Sekonder 1A için fiyat isteyiniz.



Dijital Ölçü Aletleri



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Özellikler	Ölçüler (mm)	3xV, 3xI, Frekans, W, VAr, VA, ΣVAr, ΣVA, Cos φ, Akım, Gerilim, max. min. değerler, Wh, Varh	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
SD 72A	SD72A-5000	1-5000/5A (Akım Trafolu) Ampermetre	72x72		72	64,00
SD 96A	SD96A-5000	1-5000/5A (Akım Trafolu) Ampermetre	96x96		72	64,00
SD 72V	SD72V-0600	0-600V AC Voltmetre	72x72		72	64,00
SD 96V	SD96V-0600	0-600V AC Voltmetre	96x96		72	64,00
SD 96M	SD96M	Multimetre (Akım-Gerilim-Frekans ölçer)	96x96		27	173,00
SD 96MP	SD96MP	Çok fonksiyonlu güç ölçer (RS485 Haberleşmeli)	96x96	✓	27	326,00
SD 96MAC	SD96MAC	Çok fonksiyonlu Şebeke Analizörü (RS485 Haberleşmeli, 31. Harmoniğe kadar ölçüm yapan)	96x96	✓	27	610,00
SD 8MAC	SD8MAC	Ray tipi çok fonksiyonlu şebeke analizörü (RS485 Haberleşmeli, 31. Harmoniğe kadar ölçüm yapan)	DIN tipi	✓	27	610,00



KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ



400V Süper Ağır Hizmet Kondansatörleri

YENİ ÜRÜN		Tip Kodu	Sipariş Kodu	kVAr@ 400V, 50Hz	kVAr@ 415V, 50Hz	kVAr@ 440V, 50Hz	Boyutlar Dxh (mm)	Min. Sip. Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	3XK400		3XK400-2.5	2,5	2,69	3,02	Ø50x150	3	10	36,00
			3XK400-5	5	5,38	6,04	Ø63.5x150	3	7	65,00
			3XK400-10	10	10,76	12,09	Ø76x235	3	7	115,00
			3XK400-15	15	16,15	18,15	Ø86x280	3	4	165,00
			3XK400-20	20	21,52	24,19	Ø96x280	3	3	200,00
			3XK400-25	25	26,91	30,24	Ø96x280	3	3	235,00
			3XK400-30	30	32,28	36,29	Ø106x280	3	3	280,00
			3XK400-40	40	43,05	48,39	Ø126x280	3	2	350,00
			3XK400-50	50	53,81	60,49	Ø136x280	3	2	450,00

525V Süper Ağır Hizmet Kondansatörleri

YENİ ÜRÜN		Tip Kodu	Sipariş Kodu	kVAr@ 525V, 50Hz	kVAr@ 480V, 50Hz	Boyutlar Dxh (mm)	Min. Sipariş Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	3XK525		3XK525-5	5	4,18	Ø76x175	3	7	90,00
			3XK525-10	10	8,4	Ø76x235	3	7	125,00
			3XK525-15	15	12,6	Ø86x280	3	4	185,00
			3XK525-20	20	16,8	Ø96x280	3	3	210,00
			3XK525-25	25	21	Ø106x280	3	3	250,00
			3XK525-30	30	25,2	Ø106x280	3	3	320,00
			3XK525-40	40	33,6	Ø126x280	3	2	380,00
			3XK525-50	50	42	Ø136x280	3	2	470,00



Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Güç (KVar)	Gerilim (V)	I rms (A)	Boyut (mm)	Birim Fiyatı (\$)
SESRM	SESRM-0,25	0,25	230	1,09	120x100x95	123,00
	SESRM-0,5	0,5	230	2,17	120x100x95	175,00
	SESRM-1	1	230	4,35	150x130x125	264,00
	SESRM-1,5	1,5	230	6,52	150x130x125	275,00
	SESRM-1,66	1,66	230	7,22	150x130x125	310,00
	SESRM-2,5	2,5	230	10,87	192x160x144	475,00
	SESRM-3	3	230	13,04	192x160x144	545,00
	SESRM-3,33	3,33	230	14,48	192x160x144	616,00
	SESRM-5	5	230	21,74	195x300x155	897,00
	SESRM-6,66	6,66	230	28,96	195x290x160	950,00
	SESRM-7,5	7,5	230	32,61	195x365x155	1.000,00
	SESRM-10	10	230	43,48	235x365x185	1.380,00
	SESRM-16,66	16,66				

Üç Fazlı (Trifaze) Şönt Reaktörler



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Güç (KVar)	Gerilim (V)	I rms (A)	Boyut (mm)	Birim Fiyatı (\$)
SESRT	SESRT-0,25	0,25	400	0,36	200x180x85	333,00
	SESRT-0,5	0,5	400	0,72	200x180x85	340,00
	SESRT-1	1	400	1,44	200x180x120	393,00
	SESRT-1,5	1,5	400	2,17	200x180x120	450,00
	SESRT-2,5	2,5	400	3,62	240x270x140	660,00
	SESRT-5	5	400	7,24	290x320x150	1.132,00
	SESRT-7,5	7,5	400	10,86	190x320x160	1.358,00
	SESRT-10	10	400	14,49	360x375x160	1.755,00
	SESRT-15	15	400	21,73	360x375x170	2.500,00
	SESRT-20	20	400	28,98	415x400x175	3.250,00
	SESRT-25	25	400	36,23	415x400x220	3.450,00
	SESRT-30	30	400	43,47	415x400x220	3.900,00
	SESRT-40	40	400	57,97	520x480x280	4.400,00
	SESRT-50	50	400	72,46	570x530x300	5.970,00

Reaktif Güç Kontrol Röleleri


Tip Kodu	Sipariş Kodu	Minimum Ölçüm Akımı (mA)	Kademe Sayısı	Şönt Reaktör	Cepten (android) Uzaktan İzleme	Uzaktan Ayar Değiştirme	63. Harmoniğe Kadar Ölçüm	31. Harmoniğe Kadar Ölçüm	11. Harmoniğe Kadar Ölçüm	Otomatik Setup	Şifre Koruma	İç Isı Ölçümü	Haberleşme	Ekran Tipi	Gerçek Zamanlı Saat	Kademe Ömürlerini Koruma	Yanlış Bağlantı Düzeltme	SVC / TCR Çıkış	Tristör tetiklemeye uygun	Enerji Sayacıları	Koli Adeti	Birim Fiyatı (\$)
YENİ ÜRÜN	SR 12E	SR12E	20	12	+	-	-	-	+	+	+	-	-	2x16LCD	+	+	+	-	-	+	6	500,00
	SR 12SVC	SR12SVC	20	12	+	-	-	-	+	+	+	-	-	2x16LCD	+	+	+	+	-	+	6	680,00
	SR 15K	SR15K	20	15	+	-	-	+	-	+	+	-	-	128x64LCD	-	+	+	-	-	+	6	620,00
	SR 15SVC	SR15SVC	5	12	+	-	+	-	-	+	+	+	-	240x160LCD	+	+	+	+	-	+	6	780,00
	SR 15SVC/H	SR15SVC-H	5	12	+	+	+	+	-	+	+	+	+	240x160LCD	+	+	+	+	-	+	6	850,00
	SR 27SVC/H	SR27SVC-H	5	24	+	+	+	+	-	+	+	+	+	240x160LCD	+	+	+	+	-	+	6	1.000,00

Not: O.G. den ölçüm yapan reaktif güç kontrol röleleri için satış yöneticimiz ile irtibata geçiniz.



SVC Çözümü Endüktif Yük Sürücüler

Tip Kodu	Sipariş Kodu	Güç (KVar)	Sürdüğü Şönt Reaktör Sayısı Ve Şönt Reaktör Türü	İşletme Gerilimi (V)	Kullanılacak Nominal Sigorta Akımı (A)	Termik Koruma	Tetikleme Gerilimi	Cevap Süresi	Boyutlar	Birim Fiyatı (\$)
SSE 5	SSE5	3x1,66 kVar	3-Monofaze (Tek Fazlı)	230V	16	✓	5V DC	20 ms	120x90x120	650,00
SSE 10	SSE10	3x3,66 kVar	3-Monofaze (Tek Fazlı)	230V	25	✓	5V DC	20 ms	75x125x125	700,00
SSE 20	SSE20	3x6,66 kVar	3-Monofaze (Tek Fazlı)	230V	63	✓	5V DC	20 ms	130x190x135	900,00
SSE 50	SSE50	3x16,66 kVar	3-Monofaze (Tek Fazlı)	230V	100	✓	5V DC	20 ms	189x198x129	1.100,00





AC ve DC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRÜNLERİ

XLT

400



SOL GMA

Sigma Elektrik'ten Yeni Solar Serisi





800V AC String İntertör Koruma Parafudru (Tip 1+Tip 2, B+C sınıfı)

YENİ ÜRÜN	Tip	Sipariş Kodu	Kutup Sayısı	Uc (V AC)	Iimp (kA)	I _{max} (kA)	I _n (kA)	Up (V)	PE topraklama kesiti*	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	SLP12.5-950	SLP12.5-950	3P	950	12.5	100	20 (8/20µs)	4	25mm²	32	Sorunuz

Not: 800V AC string invertör koruma parafudru, güneş enerji sistemlerinde bulunan string invertörleri koruma amacı ile kullanılmaktadır.

Kaçak Akım Algılama Rölesi

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Eşik Akımı (A)	Açma süresi (s)	Çalışma Sınıfı	Birim Fiyatı (\$)
	SAR-53LE	SAR53LE	0,03 - 30	0-10 (30mA altını kapsamaz)	F	180,00

Toroidal Akım Transformatörü



Tip Kodu	Sipariş Kodu	Tip	İç Çap Φ (mm)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
ST-80	ST080	Toroidal	80	40	66,00
ST-110	ST110	Toroidal	110	30	95,00
ST-160	ST160	Toroidal	160	15	172,00
ST-210	ST210	Toroidal	210	12	296,00
ST-300	ST300	Toroidal	300	1	623,00
ST-280x115	STD280	Dikdörtgen	280x115	1	3.325,00
ST-470x160	STD470	Dikdörtgen	470x160	1	4.496,00

Not: Toroid Akım Transformatörleri SAR-53LE Kaçak akım rölesi ile birlikte sipariş verilmelidir.

Açılabilir Tip Toroidal Akım Transformatörleri

YENİ ÜRÜN	Tip Kodu	Sipariş Kodu	Tip	İç Çap Φ (mm)	Koli Adedi	Birim Fiyatı (\$)
	STA-110	STA-110	Toroidal (Açılabilir)	110	1	450,00
	STA-210	STA-210	Toroidal (Açılabilir)	210	1	700,00



Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Üretim


AG Şalt Sektöründe Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesine Sahip **İlk ve Tek Yerli Üretici**

Sigma Elektrik olarak, sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarımızla, geleceğe değer katmak ve çevremizi korumak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz.

Türkiye'deki AG şalt üreticileri arasında ISO 14064-3:2019 Karbon Ayak İzi Doğrulama Belgesi'ne sahip olan ilk ve tek yerli üretici marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Karbon salınımlarını azaltma hedefimiz doğrultusunda, çevreye duyarlı üretim süreçlerimizle daha temiz bir dünya bırakma misyonuyla sürdürülebilirlik yolculuğunda öncü olmayı amaçlıyoruz.

Sigma Elektrik, geleceği şekillendiren projelere katkı sağlamak ve çevresel etkimizi minimize etmek için her adımda doğa dostu çözümler sunmaktadır.







“SİGMA ELEKTRİK ÜRÜNLERİNİ 80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ ETMEKTEDİR.”

ABD	DOMINICAN	JORDAN	NIGERIA	SLOVENIA
AFGHANISTAN	ECUADOR	KAZAKHISTAN	NORTH IRELAND	SPAIN
ALBANIA	EGYPT	KENYA	OMAN	SRI LANKA
ANGOLA	ENGLAND	KOSOVO	PAKISTAN	SUDAN
ARMENIA	ETHIOPIA	KUWAIT	PALESTINE	SURINAME
AUSTRALIA	FINLAND	LEBANON	PARAGUAY	SYRIA
AZERBAIJAN	FRANCE	LIBYA	PERU	TAJIKISTAN
BAHRAIN	GEORGIA	LITHUANIA	PHILIPPINES	TANZAIA
BANGLADESH	GERMANY	MAKEDONIA	POLAND	TUNISIA
BOSNIA	GHANA	MALI	PORTUGAL	TURKMENISTAN
BOSNIA AND HERZEGOVINA	GREECE	MAURITANIA	QATAR	U.A.E
BULGARIA	GUATEMALA	MAURITIUS	ROMANIA	UGANDA
CAMEROON	GUINEA	MONTENEGRO	RWANDA	UKRAINA
CİBUTİ	IRAQ	MOROCCO	S.ARABIA	UZBEKİSTAN
CYPRUS	ISRAEL	NETHERLANDS	SALVADOR	VIETNAM
CZECH	ITALY	NIGER	SLOVAKIA	YEMEN

İzmir ve Kütahya Mersin, Çiğir
 Fırat, Emniyet - Şemsiye 200
 Yataklı Öğrenci Yurdu, Uzman Elektrik -
 Fırat Mersin, 51, Petrolburg
 RUFA - Veli Balas Konutları, Pendik
 Belediyesi, 784 Kurut, İSTANBUL, + 2000
 Yataklı Öğrenci Yurdu, An Para, MERSİN + Hava
 200 kişilik Öğrenci Yurdu, Adnan Bakiç, SAMSUN -
 Anadolı Alaycı, Rıhtım Dönüşleri, İzmir - Çiğir ve Şehitlik II
 Madanlığı, 325 Kurut, MERSİN + Mersin Emniyet Müdürlüğü
 Binası, MALATYA + Tokat
 Emniyet Müdürlüğü + Çiğir
 Çiğir ve Şehitlik II
 Madanlığı + Karadere

Fluoride

Yüzen Santral
Proje - Lüleburgaz
Mevcut Kuvvet Çıkışı
- Lüleburgaz Doğru -
1 Lüleburgaz Mevkiye Kuvvet
Çıkışı Kuvvet - Nigde
Mevkiye Doğru Baraj ASİ
- Nigde Devlet Havaalanı
Yüklem
İstanbul
Gaziantep
Düzce
280 Kuvvet
Gaziantep
ANKARA
Gaziantep
1000
Kuvvet
Gaziantep
ANKARA
Kuvvet
Etiler, 200 Kuvvet
ANKARA
Kuvvet

Ali Kaya, ANKARA • Relat
Gökkuş, 1209 Kocaeli, Fırat İşleri
ANKARA • Çarşılar
Proje • Gazi Üniversitesi,
Kazan Meslek Yüksekokulu
ANKARA • Yılmaz İsmailoğlu
Seyhan, HOCALIK • BB Enerji
A.Ş. Piyas ve Bahçe
Aydenizmatın, İSTANBUL •
Nispetiye, Yaka, Etiler
İSTANBUL • Bandoa Okul
ve Yurt Projesi, BALIKESİR
Diyadin Yurt Projesi,
ZİNGİRCİBAŞI • Soğuk Hava
Depoları, TÜRKMENİSTAN •
Marmar Karmal, Üstünye bari,
TEKİRDAĞ • Ergene Hükümet
Konağı, TEKİRDAĞ • Fatma
Hasan Oğuz Sarıcaz Mehmet
GİRNE • Teledüğü Müzi
Eğitim Bakanlığı Konser
Binası, TEKİRDAĞ • Lavanya
Çay, Balıkesir, Balıkesir,
İSTANBUL • Deniz İstanbul,
Kuşluköy, İSTANBUL •
Özel İdris Binalı, SİRT •
Hükümet Konağı, SİRT •
Hükümet Konağı, Adana
İsmail, FİREMANANARAS •
Su İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe
Müş. İşleri Müdürlüğü
Bilecik, ZİMMİ • Kocaeli
Üniversitesi, İZMİR • Çelik
Bayer Üniversitesi,
MANİSA • Kocaeli
Deniz Sanatları, MUĞLA •
7900 • Yataklı
Kaf. Etiler
Öğrenci

Yurdall APYON

Süleyman Demirel
Üniversitesi
İktisadi + Söi Bölge
Mudurluđu, ISPARTA
+ Eski Tesisleri
İLAZIC + Lavant ve
Büyükdere Tarih Merkezi

Thallium

Olmurparkı
Pahamancılar Hayatları
İleri Proje - Konya Güzel
Sof Koop - Kuluşaya Sınas
Akademi Yayı Konya Teyas
Mikros 700 Konut - Mikser
Sevgi Evleri, Tekin Elektrik
Polina Havaalanı St.
Pazarcık, Nispetiye
Kurbanlı Konak Top Koop
Ankara Villaları - Semirke
Rozali Saray Salon
Sanayiye Organize Yağ
Fabrikası - Sanayiye, İstasyon
Kapalı Saray Salon - Şişli
Marketler - Nazan Fırı İş
Tatla Fırınları - Yıldırım
Terme Santral - TİM
280 JLLER - Adana Kültür
1933 Konut - Adana Seyhan
1200 Kurum - Adıyaman
Beleni 473 Konut - Adıyaman
Gölcükler 226 Konut - Ankara
Marink 450 Konut - Ankara
Marink 640 Konut - Ankara
Rüzgar Ankara 280 Konut -
Ankara Kuzeykent Top
Kurumları - Ankara Kuzeykent
1. Etap TOKİ Konutları -
Ankara Marink 1180 Konut -
Ankara Polaris TOKİ Konutları -
Ankara Sincan 545 Konut -
Aksaray TOPİ 1620 Dikkari
Yeni Saray Sitesi - Aksaray
Baki Köprü - Antalya Serik
583 Konut - Arslanlımülde
Fahriye Hanım, Anadol
Emekçi Ayrılar, Adana PTT
Kütüphane
Hacıpaşa Spor Tesisleri, Çarşı
M.Şakrullah, Öğretmenevi ve
Ormanlı İnşaatı - Aydın
Incorova 200 Konut -
Karabük Organize 303 Konut -
Barış Mülki 340 Konut -
Boztaş TOKİ Kurumları - Bolu
Muhammed 126 Konut -

Tamam Ruah TOKİ
Kuşatın • Bursa Bulak 150
Kuşat • Bursa Bulak 342
Kuşat • Bursa Gemlik 244
Kuşat • Bursa Güçlü TOKİ
Kuşatın • Bursa Hamitler
TOKİ Kuşatın • Bursa İnegöl
TOKİ Kuşatın • Bursa İznik
Sevkiye Mah. TOKİ Kuşatı
72 Adet • Bursa Karaman
Dağın Kuşatın • Bursa
Merkez TOKİ Kuşatın •
Bursa Merkez İlçe Kurat
Ayvalı • Bursa Mustafa
Kemal Paşa TOKİ Kuşatın
384 Adet • Bursa Mustafa
Kemal Paşa TOKİ Seydi
Tevfik • Bursa Döğüşan
TOKİ Kuşatın • Bursa
Orhangazi 387 Kuşat • Bursa
Yenişehir TOKİ Kuşatın •
Gölpazarı Hamitler Mah. Mah.
Mah. 171 Kuşat • Çankırı
Tatın Kily TOKİ Kuşatın
Çarş. Döğüşan 363 Kuşat •
Demirli Babadağ 189 Kuşat •
Demirli Çarş. 187 Kuşat •
Demirli Çift. 342 Kuşat •
Zaferan Mah. 112 Kuşat •
Diyarbakır Kayapınar 400
Kuşat • Diyarbakır Kayapınar
730 Kuşat • Diyarbakır
Kayapınar 808 Kuşat • Düzce
Görmüş 150 Kuşat • Düzce
Gürayın 127 Kuşat • Edirne
Dicle Paşa 120 Kuşatın •
72 Adet • Edirne Emir TOKİ
Kuşatın 120 Adet • Edirne
Hayat Güllüoğlu Mah. TOKİ
Kuşatın 22 Adet • Edirne
İpsala TOKİ Kuşatın 180
Adet • Edirne Ipsala TOKİ
Kuşatın 192 Adet • Edirne
İpsala TOKİ Seydi Tevfik
Edirne Kağız TOKİ Kuşatın
• Edirne Kağız İlçe
Kuşatın 428 Adet •
Edirne Kağız

TOKİ Konutları, 458 Adet • Edirne Merkez 1420 Adet • TSKY Konutları 420 Adet • Erzurum İlç. 263 Konut TOKİ Erişim Alanlarındaki 793 konut • Erzurum Palandöken 800 Konut • Gaziantep TOKİ Konutları • Elazığ Merkez Cazaşeyme Mah. 504 Konut • Elazığ TOKİ 277 Konut • Elazığ Merkez Mustafaapaşa Mah. 2. Etap 553 Konut • Elazığ 1 BÖGE Değerler Konutları • Gaziantep Beylerbeyi TOKİ Konutları • Gaziantep Şenlikent 807 Konut • Gaziantep Merkez Beylerbeyi Çaybaşı 214 Konut • Gaziantep Sahibzade Bahariye Mahallesi Toki Heraklan 1200 Konut • Giresun 342 Konut • Giresun 1000 Kuvveti Öğrenci Yurdu Hakkı Güllü Camii ve 192 Konut • Hakkâri Yüksekova 152 Konut TOKİ ve 16 Dışişleri Okulu • Hatay Project 577 Konut • Hatay Altınöz 384 Konut • Hatay İskenderun 1703 Konut • İstanbul Bakırköy İpeki Kavayeler 22. Bölge 862 Konut • İstanbul Beşiktaş Topo 248 Konut • İstanbul Etiler Yenilenebilir Baraj Yolu Avrupa Konutları Mük. Sanipli Projesi 143 Konut TOKİ • İstanbul Etiler Öncü Rm Kuruluş Odağı Projesi 242 Konut • İstanbul Esentepe 1.Etap 1.Bölge 541 Konut • İstanbul Esentepe 1.TEAP 1.Bölge 275 Konut • İstanbul Esentepe 410 Konut •

İstanbul
Eskişehir Çarşısı Paşası Akam
Kamranlı Dönüşümü ve Sırtları
Paşası 2 Etiler 1. Bölge 263
Alet Kurat İmkan ve Arayış
ve Önemli Önemli İy. -
İstanbul Başakşehir Akat
Kurulan 100 Konut -
İstanbul Beşiktaş Etiler Kuru
- İstanbul Çengelköy 173
Konut - İstanbul
Gaziosmanpaşa Yıldızbaşı
Mahallesi 5. Kısım 240 Konut -
İstanbul Gaziosmanpaşa
Sarıpınar ve Yıldızbaşı
Mahallesi 1. Etiler 796 Konut -
İstanbul Kariyeri 440 Konut -
İstanbul Kayabaşı 822
Konut - İstanbul Sarıyer
Maslak Sarıyer Mahallesi
330 Akad A1 ve 1 Akad
Sarıyer Tesis İmkanları İy.
Akad ve Çarşı
Özellikleri - İstanbul Silivri
İzmit, Akad Mahallesi
2 Etiler 758 Akad Konut -
İstanbul Sütlüce 100 Konut
Kamranlı Dönüşümü Projesi -
İstanbul Tuzla 232 Konut -
Sarıyer Kurat 440 Konut -
Sakarya Adapazarı
Özellikleri Etiler - Sakarya
Sakarya 280 Konut - Samsat
Merkez 511 Konut - Samsat
Merkez 154 Konut - Kars
Merkez 366 Konut - Kars
İzmit 867 Konut - Kayseri
Tosunlar 277 Konut -
Kocaeli Kurat 112
Konut - Kocaeli Kurat
Beldesi 119 Konut - Kocaeli
Merkez 182 Konut - Kocaeli
Merkez TGM Sosyal Tesisleri
- Kocaeli İl Pehlivanlı
İzmit Kazım Karabekir Mahallesi 8
Konut - Kocaeli Merkez 30
Konut - Kurşun 1126 Konut
Kurşun Çengelköy 127 Konut -
Kurşun Kurat
Kurşun Kurat -

Kocaeli
Dilovası
971 Konut •
Kocaeli 2. Etap
810 Konut •
Konya
Sarıyıldız 79
Konut •
Niğde
Erdemliye 706
Konut • Mardin
Nusaybin 1600 Konut •
Mardin Karakul • Adıy
Manisa Battalgazi Orduku
Mah. 2. Etap 553 Konut •
Manisa Yedigöller 383 Konut •
Manisa Muratlıye 7500
Konut • Manisa Yunuseliye
775 Konut • Menek TOKİ
Kuşatları • Muğla 126 Konut •
İzmir Tınaz Yaka Altı Tapa
553 Konut • Rize Hemen 105
Konut • Samsun Samsun 400
Konut • Şanlıurfa Akkub 375
Konut • Tekirdağ Mehmet
Aydoğdu Mahallesi TOKİ
Kuşatları 428 Adet • Tekirdağ
Mehmet Aydoğdu Mahallesi
TOKİ Sosyal Transfer •
Tekirdağ Mehmet Aydoğdu
Mahallesi TOKİ Kuşatları 438
Adet • Tekirdağ Malkara TOKİ
Kuşatları 400 Adet • Tekirdağ
Malkara TOKİ Sosyal
Transfer • Tokat Zile 437
Konut • Trabzon Araklı 274
Konut • Trabzon Düzce 206
Konut • Trabzon Araklı
Üniversitesi 2. Etap Kampüsü
126 Konut • Uşak Uluköy
126 Konut • Zonguldak
Kocaeli 112 Konut •

Seperti ini

Konut
Etiler
İmpact
Etiler

Superkulu
Proje 104
Konut •
İstanbul
Kadıköy
Gül Impact
Avangart
Proje 535 Konut •
güvenli • İstanbul
Sak Engeliler Kampı
• İstanbul Merkez İnşaat
Hacı Üzüm • İstanbul
Beyoğlu Kentel Donatım
Projesi 132
Konut





GENEL KOŞULLAR

- ✓ SİGMA Türkiye ve/veya uluslararası alandaki ekonomik değişim ve gelişime göre yapacağı fiyat değişikliklerini (Fiyat listesi) olağanüstü ekonomik durumlar ve mücbir sebepler hariç yedi gün öncesinden tüm bayilere sözlü (Satış Temsilcileri) ve yazılı olarak (SMS, MMS, E-Posta, Faks) duyuracaktır.
- ✓ Türkiye ve/veya uluslararası alanda oluşabilecek olağanüstü ekonomik değişim durumlarında ve/veya mücbir sebeplerin oluşması durumunda SİGMA iskonto oranını, ödeme şartlarını ve prim sistemini gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.
- ✓ İş ortaklarının proje satışları, proje cari hesabından takip edilecektir. Proje satışları SİGMA'nın düzenleyebileceği kampanyalara dahil edilemez.
- ✓ Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- ✓ Şatışlarımız SİGMA bayileri ve iş ortakları üzerinden ve SİGMA bayilik sözleşmesi esas alınarak yapılmaktadır. Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları geçerli olacaktır.
- ✓ Tüm ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl boyunca firmamız garantisi altındadır.
- ✓ Tüm ürünlerimiz Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına uyumlu CE işaretiyle sahip olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak TS ISO EN 9001 kalite güvencesinde üretilmektedir.
- ✓ Bu fiyat listesindeki fotoğraflar temsildir. Gerçek ürünler fotoğraflardan farklılık gösterebilir. Matbaadan ya da tipografik nedenli oluşan hatalardan SİGMA sorumlu değildir.
- ✓ Tüm bayilerimiz B2B sistemi üzerinden siparişlerini girebilir, stok sorgulaması yapabilir, kampanyalar ve fırsatlarla ilgili bilgi sahibi olabilir.
- ✓ Ürün eğitimleri ile ilgili istekleriniz için SİGMA Akademi Eğitim Programları hakkında SİGMA web sitemiz üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
- ✓ Ürünlerle ilgili ihtiyaç duyduğunuz her konu için müşteri hizmetleri birimimiz ile görüşebilirsiniz.
- ✓ Kutu bazlı sipariş ve sevk edilecek ürünler aşağıda listelenmiştir.
 - Otomatik Sigortalar kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 1 kutuplular için 12'nin, 2 kutuplular için 6'nın, 3 kutuplular için 4'ün, 4 kutuplular için 3'ün katları şeklindedir.
 - Darbe Akım Anahtarı kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 12'in katları şeklindedir.
 - Pano Prizleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 5'in katları şeklindedir.
 - Sinyal Lambaları kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 10'un katları şeklindedir.
 - NHC00 ve NH00 kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 10'un katları şeklindedir.
 - NH1, NH2 ve NH3 kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.
 - Akım Transformatörleri kutu bazlı sipariş alınır ve sevk edilir. Sipariş miktarı 3'ün katları şeklindedir.

Sigma

elektrik

SİGMA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

PHONE : +90 444 6 078 | FAX : +90 216 484 41 01

EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO 15/1
SANCaktepe/İSTANBUL

www.sigmaelektrik.com

info@sigmaelektrik.com

